



تعليم المريض / مقدم الرعاية

السيطرة على الإجهاد المرتبط بالسرطان بممارسة التمارين

ستوضح لك هذه المعلومات كيفية السيطرة على الإجهاد المرتبط بالسرطان (الشعور بالتعب أو الضعف أكثر مما هو معتاد) عن طريق ممارسة التمارين.

نبذة عن الإجهاد المرتبط بالسرطان

الإجهاد هو الأثر الجانبي الأكثر شيوعاً لدى مرضى السرطان ومن يتلقون علاج السرطان. فيما يلي وصف الأشخاص للإجهاد المرتبط بالسرطان:

- الشعور بالإرهاق حتى بعد أخذ قسط من الراحة أو النوم
- الشعور بالضعف
- انعدام الرغبة في القيام بأي شيء
- عدم القدرة على التركيز
- الشعور بالتباطؤ
- التعب الذي يؤثر على عملك أو حياتك الاجتماعية أو أنشطتك الروتينية اليومية

يختلف الإجهاد المرتبط بالسرطان عن الإجهاد الطبيعي الذي يشعر به غير المصابين بالسرطان. وهو لا يتحسن بأخذ قسط من الراحة. قد يشعر بعض المصابين بالإجهاد المرتبط بالسرطان بالإجهاد الشديد الذي يمنعهم من تناول الطعام أو حتى الذهاب إلى المرحاض. قد يستمر الشعور بالإجهاد المرتبط بالسرطان لشهور أو سنوات. وقد يبدأ الشعور به أيضاً بشكل مفاجئ ويزداد سوءاً بمرور الوقت.

هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للسيطرة على الشعور بالإجهاد. الخطوة الأولى هي مناقشة مقدم الرعاية الصحية بشأن ما تشعر به. ومن المفيد أن تصف له بالتفصيل الإجهاد الذي تشعر به. فعلى سبيل المثال يعتبر القول "شعرت بإجهاد شديد لدرجة أنني لم أستطيع العمل لمدة 3 أيام" أكثر إفاده من قول "كنت مجهدًا للغاية".

لمزيد من المعلومات حول الإجهاد المرتبط بالسرطان وكيفية السيطرة عليه، اقرأ الموردين

Cancer-Related Fatigue (www.mskcc.org/cancer-care/patient-managing-cancer-related-fatigue-for-survivors) ([education/managing-related-fatigue-survivors](http://www.mskcc.org/education/managing-related-fatigue-survivors)). يمكنك كذلك الاستفادة من مشاهدة هذا الفيديو ([fatigue-survivors](#)).

Please visit www.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/managing-cancer-related-fatigue-exercise to watch this video.



الإجهاد المرتبط بالسرطان والتمارين

قد تبدو فكرة ممارسة التمارين مزعجة للكثيرين الذين يعانون من الإجهاد المرتبط بالسرطان. وقد تشعر بارتياح أكبر تجاه عدم الحركة. غير أن عدم الحركة أكثر مما ينبغي قد يؤدي لانخفاض مستويات الطاقة لديك ويعصيتك بالمزيد من الإجهاد.

قد تساعدك التمارين الخفيفة، مثل المشي أو ركوب الدراجة، في التغلب على الشعور بالإجهاد عن طريق:

- زيادة مستويات الطاقة لديك.
- زيادة قوتك.
- تخفيف الشعور بالألم والغثيان.
- تحسين قدرتك على أداء المهام اليومية.
- تحسين نومك.
- تخفيف التوتر والقلق.

إحداث التوازن بين فترات الراحة وممارسة التمارين

يمكن أن تساعدك ممارسة التمارين الخفيفة في السيطرة على الإجهاد، غير أن الإفراط في ممارستها قد يسبب لك المزيد من الإجهاد. استمع إلى نداء جسدك واسترخ عندما تحتاج لذلك. ويجب أن توضع خطة للأنشطة أو التمارين المناسبة لك.

الاستعانة باختصاصي علاج طبيعي أو مهني

اختصاصيو العلاج الطبيعي والمهني هم متخصصون في الرعاية الصحية من شأنهم مساعدتك في التغلب على الشعور بالإجهاد عن طريق ممارسة التمارين.

- يساعدك اختصاصيو العلاج الطبيعي على تحسين قدرتك على الحركة من خلال مساعدتك على استعادة قوتك واتزانك. ويساعدونك كذلك في وضع خطة للتمارين المناسبة لك.
- فيما يساعد اختصاصيو العلاج المهني في تحسين المهارات المطلوبة لأداء الأنشطة اليومية المهمة، مثل ارتداء الملابس والاستحمام أو طهي وجبة. ويمكنهم مساعدتك في وضع خطة لأداء هذه الأنشطة دون أن تتعرض للتعب المفرط. هذا بالإضافة إلى إرشادك للطرق التي من شأنها توفير طاقتكم. ويوجهك اختصاصيو العلاج المهني أيضًا لكيفية استخدام المعدات الخاصة، مثل الأدوات التي تساعدك في ارتداء ملابسك. ويمكنهم أيضًا توجيهك لطرق أخرى يمكنك اتباعها لتحقيق الشعور بالإجهاد، كتناول أدوية معينة.

يمكن لاختصاصي العلاج الطبيعي والمهني مساعدتك في المحافظة على حماستك وتحديد أهدافك. وبوسعيهم كذلك مساعدتك في تتبع مستوى الطاقة لديك وإجراء التغييرات على خطة التمارين عند اللزوم. إذا أردت الحصول على مزيد من المعلومات حول الطرق التي تساعدك من خلالها اختصاصي العلاج الطبيعي أو المهني في التغلب على الإجهاد، فاطلب من مقدم الرعاية الصحية إحالتك إلى الاختصاصي المناسب.

نصائح لممارسة التمارين عند الشعور بالإجهاد

قد يصعب عليك ممارسة التمارين أثناء شعورك بالإجهاد. فيما يلي بعض الطرق التي تهدف لتسهيل البدء في ممارسة التمارين.

- اختر نشاطًا تفضله. جرب ممارسة أنشطة مختلفة، مثل المشي أو اليوغا أو الرقص.
- خصص الوقت المناسب لممارسة التمارين. قد يتغير الشعور بالألم والإجهاد من يوم لآخر أو حتى من ساعة لأخرى. تتبع مستوى طاقتكم للتعرف على أنساب وقت لممارسة التمارين.
- ضع أهدافًا قصيرة الأجل وطويلة الأجل للتمارين.
- على سبيل المثال، يمكن أن يكون الهدف قصير الأجل المشي في أنحاء منطقتك لمدة 15 دقيقة في 3 أيام مختلفة من الأسبوع.
- ويمكن أن يكون الهدف طويل الأجل هو زيادة وقت وعدد أيام ممارسة المشي حتى تبلغ 30 دقيقة في اليوم، و5 أيام في الأسبوع.
- ابدأ ببطء. قسم أوقات التمارين إلى مدد قصيرة، مثل ممارستها 3 مرات يومياً لمدة 15 دقيقة، بدأً من ممارستها دفعة واحدة. تذكر تقييم قدراتك.
- احصل على فترات راحة. إذ يساعدك الحصول على استراحة في المحافظة على نشاطك لمدة أطول.
- تتبع الوقت والإنجاز عن طريق استخدام المخطط. يمكنك استخدام المخطط في نهاية هذا المورد أو

قد ترغب في استخدام أحد تطبيقات هاتفك.

- مارس التمارين مع الأصدقاء وأفراد العائلة. قد يساعدك وجود شبكة دعم في تحقيق أهدافك.
- لا تُجبر نفسك على اتباع روتين صارم. توقف عند الحاجة لذلك.
- حافظ على رطوبتك. ومن المهم شرب الماء قبل التمارين وأثناءها وبعدها.

أنواع التمارين

فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع التمارين التي يمكنك ممارستها. يمكنك أيضًا الاستعانة باختصاصي علاج طبيعي أو مهني لوضع خطة للتمارين المناسبة لك. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل بدء أي تمارين جديدة.

التمارين الهوائية

ترفع التمارين الهوائية معدل نبض القلب ومستويات الطاقة. ومن بين الأمثلة على التمارين الهوائية:

- المشي خارج المنزل أو على جهاز المشي
- الركض الخفيف
- السباحة
- ركوب الدراجة

يمكنك تجربة أي من هذه التمارين وتقييم تأثيرها عليك. يمكنك البدء بالمشي 10 دقائق ثم زيادة المدة كل يوم حسب مدى شعورك بالإجهاد والراحة. يتبعن عليك أيضًا الحصول على قدر من الراحة كلما شعرت بذلك.

التمارين التي تمنحك الشعور بالقوة

تساعد هذه التمارين في بناء العضلات والشعور بإجهاد أقل. فيما يلي بعض الأمثلة على تمارين التقوية التي يمكنك ممارستها. ويمكن أن يقدم لك طبيبك أو اختصاصي العلاج الطبيعي أو المهني المزيد من التوصيات في هذا الشأن.

تحريك الكاحل بشكل دائري

1. استلق على ظهرك أو اجلس منتظر القامة.
2. قم بتدوير كاحلك الأيمن في اتجاه عقارب الساعة (جهة اليمين) 10 مرات (انظر الشكل 1).
3. قم بتدوير كاحلك الأيمن عكس اتجاه عقارب الساعة (جهة اليسار) 10 مرات.


4. كرر هذا التمرين مع الكاحل الأيسر.



الشكل 1. تحريك الكاحل بشكل دائري

تمارين الكاحل

- استلق على ظهرك أو اجلس على مقعد مع مد ساقيك.
- اجعل أصابع قدمك تشير للأعلى ناحية أنفك ثم للأسفل ناحية الأرض (انظر الشكل 2). يمكنك ممارسة هذا التمرين في كلتا قدميك في نفس الوقت.
- كرر هذا التمرين 10 مرات.




الشكل 2. تمارين الكاحل

المشي في المكان

- اجلس على مقعد بذراعين وضع قدميك على الأرض في وضعية مسطحة.
- ارفع إحدى ركتييك ببطء دون ثنيها أو الميل للخلف (انظر الشكل 3). يمكنك منع الجزء العلوي من جسدك من الميل للخلف عن طريق الإمساك بذراعي المقعد.
- أخفض ساقك وأعد وضع قدمك على الأرض.

4. كرر هذا التمرين 5 مرات.

5. كرر التمرين مع الساق الأخرى.



الشكل 3. المشي في المكان

ركلات الجلوس

1. اجلس على مقعد. ضع قدمك في وضعية مسطحة على الأرض.


2. اركل قدمك للأعلى برفعها من على الأرض حتى تصبح ممتدة في وضعية مستقيمة أمامك (انظر الشكل 4).

3. حافظ على هذه الوضعية واحسب من 1 إلى 5 بصوت مرتفع.

4. أخفض ساقك على الأرض.

5. كرر هذا التمرين 10 مرات.

6. كرر التمرين مع الساق الأخرى.



الشكل 4. ركلات الجلوس

رفع الذراعين


1. اجلس أو قف في وضعية مريحة على أن يكون ظهرك منتصباً، وكتفيك للخلف، ورأسك متوجهة للأمام.

2. ارفع ذراعيك إلى الجانبين حتى مستوى كتفيك. احتفظ بمرفقيك مستقيمين (انظر الشكل 5).

3. حافظ على هذه الوضعية لمدة 5 ثوانٍ.

4. أخفض ذراعيك إلى الجانبين.

5. كرر هذا التمرين 10 مرات.



الشكل 5. رفع الذراعين

تمارين الإطالة

قد تساعدك الإطالة برفق في تحسين مرونتك وتحفييف التوتر. وقد يؤدي ذلك إلى تخفيف شعورك بالإجهاد. فيما يلي بعض الأمثلة على تمارين الإطالة التي يمكنك ممارستها. ويمكن أن يقدم لك طبيبك أو اختصاصي العلاج الطبيعي أو المهني المزيد من التوصيات في هذا الشأن.

مد الذراعين للأعلى

1. استلقي على ظهرك مع استخدام وسائل لدعم رأسك وكتفيك.
2. ابدأ بوضع الذراعين على الجانبين. ارفع ذراعيك للأمام وللأعلى فوق رأسك (انظر الشكل 6).
3. ثبّت ذراعيك على الوسادة بحيث يصبح ذراعاك بالقرب من أذنيك (انظر الشكل 7).
4. حافظ على هذه الوضعية واحسب من 1 إلى 5 بصوت مرتفع.
5. ارفع ذراعيك ببطء في الهواء وأعدهما إلى وضعية البدء.
6. كرر هذا التمرين 10 مرات.



الشكل 6. الذراعان على الجانبين



الشكل 7. الذراعان فوق رأسك

مد الساق


1. اجلس مع مد ساقيك في وضعية مستقيمة أمامك.
2. حاول الوصول إلى أصابع قدميك، مع المحافظة على ركبتيك وظهرك في وضعية مستقيمة (انظر الشكل 8).
3. حافظ على هذه الوضعية لمدة 30 إلى 45 ثانية.
4. قم بالتحrir ببطء.



الشكل 8. مد الساق

مد العنق الجانبي

1. اجلس على مقعد.
2. اجعل رأسك متوجهة للأمام وحافظ على هذه الوضعية، ثم وجه أذنك اليسرى ببطء ناحية كتفك الأيسر.
3. ضع يدك اليسرى على الجانب الأيمن لرأسك للضغط على أذنك برفقك لجعلها تقترب أكثر من كتفك حتى تشعر بمد الجزء الجانبي من العنق بشكل مريح (انظر الشكل 9).
4. حافظ على هذه الوضعية لمدة 30 إلى 45 ثانية.
5. قم بالتحrir ببطء.
6. كرر التمرين مع الجانب الآخر.



الشكل 9. مد العنق الجانبي

تمرين التنفس العميق

التنفس العميق هو تمرين يساعدك على الاسترخاء ويقلل شعورك بالإجهاد.

1. اجلس على مقعد في وضعية مريحة أو استلقي على سريرك. إذا كنت مستلقياً على السرير، فارفع رأسك على عدة وسائد. ويمكنك أيضاً وضع وسادة أسفل ركبتيك.
2. ضع إحدى يديك على بطنك، فوق السرة مباشرةً.
3. أخرج الزفير من فمك فقط.
- 4.أغلق عينيك وتنفس ببطء وعمق من خلال أنفك إن أمكن ذلك (انظر الشكل 10). استشعر ارتفاع بطنك أسفل يدك. تخيل أن الهواء يملأ كل جسمك من أسفله إلى أعلىه.
5. توقف لبضع ثوانٍ. ثم أخرج الهواء ببطء عن طريق فمك أو أنفك (انظر الشكل 11). حاول الزفير بعمق قدر استطاعتك وتخيل خروج الهواء من رئتيك أو فمك أو أنفك.
6. أثناء الزفير، دع جسدك يسترخي تماماً مثل دمية من القماش.
7. كرر هذا التمرين 5 إلى 10 مرات.



الشكل 10. الشهيق عن طريق الأنف



الشكل 11. الزفير عن طريق الفم

الموارد

جمعية السرطان الأمريكية (American Cancer Society)

توفر جمعية السرطان الأمريكية المعلومات والموارد حول السيطرة على الإجهاد المرتبط بالسرطان للمصابين بالسرطان وأفراد عائلاتهم ومقدمي الرعاية لهم.

تابع نشاطك

استخدم هذا المخطط لتتبع أنشطتك في كل يوم من الأسبوع. سيساعدك تتابع أنشطتك في معرفة مستوى الإنجاز الذي تحققه.

الاليوم من الأسبوع	نشاط	مستوى الشدة (سهل أو متوسط أو صعب)	عدد دقائق التمرين
الأثنين			
الثلاثاء			
الأربعاء			
الخميس			
الجمعة			
السبت			
الأحد			
الإجمالي للأسبوع	عدد الدقائق الإجمالي خلال الأسبوع		

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.