



تعليم المريض / مقدم الرعاية

العلاج الإشعاعي للبطن

تساعدك هذه المعلومات في الاستعداد لتلقي العلاج الإشعاعي للبطن. وسيساعدك هذا في معرفة ما يمكن أن تتوقعه قبل العلاج وأثنائه وبعده. كما ستساعدك أيضًا في التعرف على الآثار الجانبية وكيفية العناية بنفسك أثناء العلاج.

اقرأ هذا المورد قبل أن تبدأ العلاج الإشعاعي. استخدمه كمرجع في الأيام التي تسبق جلسات علاجك حتى تتمكن من الاستعداد قدر الإمكان. اصطحب معك هذا المورد خلال موعد المحاكاة وفي جميع المواعيد المستقبلية مع طبيب الأورام الإشعاعي. وسيحيلك إليه فريق الرعاية الصحية الخاص بك خلال فترة علاجك.

نبذة عن العلاج الإشعاعي

يستخدم العلاج الإشعاعي حزمًا عالية الطاقة لعلاج السرطان. وتعتمد آلية عمله على إتلاف الخلايا السرطانية وجعل تكاثرها صعبًا. ومن ثم يتمكن جسمك بعد ذلك من التخلص بشكل طبيعي من الخلايا السرطانية التالفة. يؤثر العلاج الإشعاعي أيضًا على الخلايا الطبيعية. ومع ذلك، فإن خلاياك الطبيعية قادرة على إصلاح نفسها بطريقة لا تقدر عليها الخلايا السرطانية.

ستتلقى أحد أنواع العلاج الإشعاعي الذي يُعرف باسم العلاج الإشعاعي بالحزمة الخارجية. أثناء العلاج، ستوجه الآلة حزمًا من الإشعاع مباشرة إلى الورم. تمر الحزمة عبر جسمك وتدمر الخلايا السرطانية في طريقها. لن تتمكن

من رؤية الإشعاع أو الشعور به.

يستغرق العلاج الإشعاعي وقتًا قبل أن يبدأ مفعوله. وقد يستغرق الأمر أيامًا أو أسابيع من العلاج قبل أن تبدأ الخلايا السرطانية في الموت. وستستمر في الموت لأسابيع أو شهور بعد انتهاء العلاج.

يمكنك الحصول على العلاج الإشعاعي قبل الجراحة أو العلاج الكيميائي أو أثناءهما أو بعدهما.

دورك في فريق العلاج الإشعاعي

يتعاون أعضاء فريق العلاج الإشعاعي معًا لتوفير الرعاية اللازمة لك. وستكون جزءًا من هذا الفريق، ويتضمن دورك:

- الوصول إلى مواعيدك في الوقت المناسب.
- طرح الأسئلة والتحدث عن مخاوفك.
- إبلاغنا إذا ظهرت عليك أعراض جانبية.
- إبلاغنا إذا كنت تعاني من الألم.
- العناية بنفسك في المنزل:

○ الإقلاع عن التدخين إذا كنت مدخنة. لدينا في مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK) متخصصون يمكنهم مساعدتك. للتعرف على المزيد من المعلومات حول [برنامج العلاج من تدخين التبغ](#)، اتصل على الرقم 0507-610-212.

- العناية بجلدك بناءً على تعليماتنا
- تناول السوائل بناءً على تعليماتنا.
- تناول الأطعمة التي نوصي بها.

○ المحافظة على نفس الوزن تقريبًا.

المحاكاة

قبل بدء العلاج الإشعاعي، سيكون عليك الخضوع لإجراء تخطيط للعلاج يسمى المحاكاة. والهدف من المحاكاة هو التأكد مما يلي:

● تحديد موضع العلاج لديك.

● حصولك على الجرعة الصحيحة من الإشعاع.

● الحد من جرعة الإشعاع التي يتعرض لها النسيج المجاور قدر الإمكان.

أثناء المحاكاة، ستخضع للفحص بالتصوير الشعاعي وسيتم وضع علامات على جلدك تشبه نقاط وشم صغيرة. وتساعد هذه العلامات فريق رعايتك في التأكد من اتخاذك الوضعية الصحيحة لتلقي العلاج الإشعاعي.

ستستغرق المحاكاة من ساعتين إلى 4 ساعات.

الاستعداد للمحاكاة

● أثناء المحاكاة، ستستلقي في وضعية واحدة لفترة طويلة. إذا كنت تعتقد أنك لن تشعر بالراحة عند الاستلقاء في وضعية ثابتة، فيمكنك تناول عقار أسيتامينوفين (تايلينول®) أو مسكن الألم المعتاد لديك قبل المحاكاة.

● إذا كنت تعتقد أنك قد تشعر بالقلق أثناء الإجراء، فاسأل طبيبك عما إذا كان يمكنك الاستفادة من تناول أحد الأدوية.

● ارتد ملابس مريحةً يسهل خلعها. سيتعين عليك أيضًا تغيير ملابسك أيضًا وارتداء سربال المستشفى.

● ويجب تجنب ارتداء المجوهرات أو وضع المساحيق أو الكريمات.

للمساعدة في إمضاء الوقت أثناء المحاكاة، يمكن للمعالج الإشعاعي تشغيل الموسيقى لك.

قد لا تتمكن من تناول الطعام أو الشراب قبل المحاكاة حسب الموضوع الذي يتم علاجه. وسيناقش معك طبيبك أو ممرضتك هذه المسألة.

إزالة الأجهزة من الجلد

ربما يتم تثبيت أجهزة معينة على جلدك. قبل المحاكاة أو العلاج، يوصيك صانعو الأجهزة بإزالة:

- جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز (CGM)
- مضخة الإنسولين

إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة، فاسأل طبيب الأورام الإشعاعي عما إذا كان ينبغي عليك إزالته. وفي هذه الحالة، يجب التأكد من إحضار جهاز إضافي لوضعه بعد الخصوع للمحاكاة أو العلاج.

ربما لا تكون على دراية بكيفية التحكم في مستوى الغلوكوز لديك أثناء عدم استخدام الجهاز. وفي هذه الحالة، وقبل الموعد الخاص بك، تحدث مع مقدم الرعاية الصحية المسؤول عن علاج السكري لديك.

اليوم المقرر لإجراء المحاكاة بمجرد وصولك

سيقوم أحد أعضاء فريق العلاج الإشعاعي بفحصك. سيطلب منك ذكر وتهجئة اسمك الكامل وتاريخ ميلادك عدة مرات. وهذا الأمر حفاظًا على سلامتك. قد يتلقى الأشخاص الذين يحملون نفس الاسم أو اسمًا مشابهًا أحد إجراءات الرعاية في نفس اليوم المحدد لك.

سيرحب بك المعالج الإشعاعي. سوف يلتقطون صورة فوتوغرافية لوجهك. سيتم استخدام هذه الصورة للتعرف عليك طوال فترة العلاج.

وسيوضح لك المعالج الإشعاعي فيما بعد الأمور المتوقعة خلال المحاكاة. إذا لم تكن قد وقعت بالفعل على نموذج موافقة، فسيقوم طبيب الأورام الإشعاعي بمراجعة كل شيء معك، ويطلب منك توقيعك.

قد يُطلب منك شرب كوب واحد (8 أونصات) من الباريوم. وهو سائل التباين، ويساعدنا في رؤية الأمعاء الدقيقة في صور الأشعة التي يتم إجراؤها فيما بعد.

أثناء المحاكاة الخاصة بك

ستحتاج لتغيير ملابسك وارتداء سِرْبَال المستشفى لإجراء المحاكاة. ويجب أن تظل مرتديًا حذائك. إذا كنت ترتدين غطاء رأس، مثل الباروكة أو الشملة أو الغطاء، فقد تضطرين إلى خلعه.

وبعد تغيير ملابسك، سينقلك المعالجون بالإشعاع إلى غرفة المحاكاة ويساعدونك على الاستلقاء على الطاولة. وسيحرص معالجوك بالإشعاع على التأكد من راحتك والمحافظة على خصوصيتك بجميع السبل الممكنة.

تحتوي الطاولة على ملاءة، إلا أنها صلبة ولا تحتوي على وسادة. وعادة ما تكون الغرفة باردة كذلك. إذا شعرت بعدم الارتياح في أي وقت، فأبلغ المعالج بالإشعاع. إذا كنت لم تتناول بعد مسكنات الألم وتعتقد أنك قد تحتاج إليها، فأبلغ المعالج بالإشعاع الخاص بك قبل بدء المحاكاة.

لا تتحرك أبدًا بمجرد بدء عملية المحاكاة. فالحركة قد تؤدي إلى تغيير وضعيتك. ومع ذلك، إذا لم تشع بالارتياح أو احتجت إلى مساعدة، فأبلغ المعالج الإشعاعي الخاص بك.

أثناء خضوعك للمحاكاة، ستشعر أن الطاولة تتحرك في مواضع مختلفة. وستتم إضاءة وإطفاء الأنوار في الغرفة وستشاهد أضواء ليزر حمراء على كل جدار. يستخدم المعالجون الإشعاعيون أضواء الليزر هذه كدليل توجيهي للمساعدة في استلقائك على الطاولة. تجنب النظر مباشرةً إلى أضواء الليزر لأنها قد تؤذي عينيك.

وسيكون هناك جهاز اتصال داخلي (ميكروفون وسماعة) وكاميرا داخل غرفة المحاكاة. سيدخل المعالجون الإشعاعيون الغرفة ويغادرونها أثناء المحاكاة، ولكن سيكون هناك شخص يمكنه رؤيتك وسماعك في كل الأوقات. ستسمع المعالجين بالإشعاع يتحدثون إلى بعضهم البعض أثناء عملهم، وسوف يتحدثون معك لتوضيح الإجراءات التي يتخذونها.

تحديد الوضعية

ستكون مستلقياً على ظهرك أو على جانبك. إذا كنت مستلقياً على ظهرك، فسيتم رفع ذراعيك فوق رأسك. وستتخذ نفس الوضعية أثناء إجراء المحاكاة وخلال كل علاج. لمساعدتك في الاستمرار على الوضعية الصحيحة، قد يتم إنشاء قالب للجزء العلوي من جسمك. وسيتولى المعالجون الإشعاعيون هذه المهمة.

لصنع القالب، سيُصب المعالجون الإشعاعيون سائلاً دافئاً داخل كيس بلاستيكي كبير. وسيغلقون الكيس بإحكام ويضعونه على الطاولة. وستستلقي فوق الكيس إما على ظهرك مع رفع يديك فوق رأسك أو على جانبك.

ستشعر بدفء السائل في البداية، ولكنه سيصبح أكثر بروده عندما يتصلب. وفيما يبرد السائل، سيلصق المعالجون الإشعاعيون الكيس على جلدك حتى يتخذ شكل الجزء العلوي من جسمك وذراعيك. تستغرق تلك العملية حوالي 15 دقيقة.

سوف تستلقي في هذا القالب أثناء إجراء المحاكاة وخلال تلقي جميع العلاجات. يساعدك هذا في المحافظة على الوضعية المطلوبة خلال كل علاج.

التصوير

سيتم التقاط صور أشعة لك أثناء استلقائك في وضعية العلاج. يتم التقاط هذه الأشعة باستخدام جهاز يُسمى جهاز المحاكاة أو باستخدام آلة فحص التصوير المقطعي المحوسب (CT). وتُستخدم هذه الصور فقط لتخطيط موضع العلاج لديك. وهي لا تُستخدم للتشخيص أو العثور على الأورام.

إذا كنت ستخضع لفحص التصوير المقطعي المحوسب (CT)، فقد تضع ممرضتك قنينة وريدية في أحد أوردتك. وتُستخدم القنينة الوريدية (IV) لإعطائك سائل التباين (الصبغة) قبل إجراء الفحص. يساعد ذلك فريقك في الحصول على صور واضحة للموضع الذي سيخضع للعلاج.

ربما يلزم الأمر حبس أنفاسك أثناء فحص التصوير المقطعي المحوسب (CT). سيخبرك المعالجون الإشعاعيون كيف ومتى تفعل ذلك.

خلال هذا الفحص (الفحوصات)، ستسمع صوت تشغيل وإيقاف الجهاز. حتى وإن بدت الأصوات مرتفعة، فإن أخصائيي العلاج الإشعاعي سيتمكنون من الاستماع إليك إذا تحدثت إليهم.

سيستغرق التصوير الإشعاعي حوالي 45 دقيقة.

علامات الجلد (نقاط الوشم)

أثناء استلقائك في وضعية العلاج، سيرسم المعالجون الإشعاعيون علامات محسوسة على جلدك باستخدام قلم رسم. يمكن غسل تلك العلامات المحسوسة وإزالتها بعد المحاكاة.

ويتطلب الأمر أيضًا رسم علامات جلدية دائمة تسمى نقاط الوشم. وحجم

نقاط الوشم لا يتجاوز حجم رأس الدبوس. سيستخدم المعالج بالإشعاع الخاص بك إبرة معقمة وقطرة من الحبر لعمل كل وشم. وستشعر عند رسم الوشم بشعور يشبه وخزة الدبوس. هذا الوشم يكون دائمًا ولا يزول بالغسيل. إذا ساورك القلق بشأن وضع علامات الوشم كجزء من العلاج الإشعاعي، فتحدث إلى طبيب الأورام الإشعاعي.

سيتم عمل 5 إلى 7 نقاط وشم لديك في موضع تلقي العلاج. بعد وضع علامات الوشم، سوف يلتقط المعالج بالإشعاع الخاص بك صورًا لك في وضعية العلاج. سيتم استخدام الصور وعلامات الوشم لتوضيغك بشكل صحيح على الطاولة في كل يوم من أيام العلاج.

بعد الخضوع للمحاكاة

في نهاية موعد المحاكاة الخاصة بك، سنحدد لك موعدًا لإجراء التحضير الخاص بك. وهذا هو الموعد النهائي قبل بدء العلاج. وسيُخصص لك أيضًا جهاز للعلاج اليومي.

جدولة مواعيد العلاج الخاص بك

تُجرى جلسات العلاج الإشعاعي يوميًا، من الإثنين إلى الجمعة، ولمدة _____ أسابيع تقريبًا.

قد تخضع للعلاج الكيميائي والإشعاعي في نفس اليوم. فمن الآمن تلقي العلاج الكيميائي إما قبل تلقي العلاج الإشعاعي أو بعده.

يجب عليك المواظبة على الحضور بصفة يومية للجلسات العلاجية المحددة لك. قد لا يُجدي العلاج الإشعاعي نفعًا إذا تخطيت أو لم تحضري الجلسات العلاجية. إذا لم يتسنى لك الحضور للعلاج لأي سبب من الأسباب، فيجب عليك الاتصال بعيادة طبيب الأورام الإشعاعي لإبلاغ فريقك بذلك. وإذا كنت بحاجة لتغيير المواعيد المحددة لك لأي سبب، فتحدث مع المسؤول عن

المواعيد أو اتصل بعيادة طبيبك.

التخطيط للعلاج

خلال الفترة الفاصلة بين المحاكاة وإجراء التحضير، سيعمل طبيب الأورام الإشعاعي الخاص بك مع فريق العلاج لتخطيط علاجك. سيستخدمون الصور الملتقطة لك أثناء المحاكاة لتخطيط زوايا وأنماط حزم الإشعاع خاصتك. وكذلك سيحدد جرعة الإشعاع التي ستتلقاها. ويتم التخطيط لكل هذه التفاصيل بعناية ودقة. يستغرق هذا الأمر ما بين 5 أيام وأسبوعين.

إجراء التحضير

قبل جلسة علاجك الأولى، ستخضع لإجراء التحضير. يستغرق هذا الإجراء عادةً حوالي ساعة واحدة. إذا أفادك مسكن الألم أو دواء علاج القلق أثناء المحاكاة، فيمكنك إذا رغبت تناوله قبل هذا الإجراء.

عند وصولك لإجراء التحضير الخاص بك، سيتم اصطحابك إلى غرفة ارتداء الملابس وسيطلب منك تغيير ملابسك وارتداء سِرْبَال المستشفى.

سيصطحبك المعالجون الإشعاعيون إلى الغرفة حيث ستتلقى علاجك كل يوم. سوف يجعلونك تستلق على الطاولة. وسوف تتخذ نفس وضعية استلقائك في يوم المحاكاة.

سيتم التقاط صور لك بأشعة سينية خاصة تسمى أفلام الحزمة للتأكد من صحة وضعية جسمك والمنطقة التي يتم علاجها. وقد يتم التقاط أفلام الحزمة أيضًا قبل بعض العلاجات الأخرى. وهذه الأفلام لا تستخدم لتقييم استجابة ورمك للعلاج.

بناءً على خطة العلاج الخاصة بك، قد تبدأ العلاج في نفس يوم خضوعك لإجراء التحضير أو بعده بيوم أو يومين.

أثناء العلاج الخاص بك

فيما يتعلق بكل علاج مقرر لك، يجب عليك تسجيل الوصول في مكتب الاستقبال والجلوس في غرفة الانتظار. عندما يستعد المعالجون الإشعاعيون للتعامل معك، سيتم اصطحابك إلى غرفة ارتداء الملابس وسيطلب منك تغيير ملابسك وارتداء سُرْبَال المستشفى. لا تخلع حذاءك أثناء تلقي العلاج. سينقلك المعالجون الإشعاعيون إلى غرفة العلاج. ويساعدونك على الاستلقاء على الطاولة. سيتم وضعك بالضبط كما كنت مستلقيًا أثناء إجراء التحضير الخاص بك.

بمجرد أن يتم وضعك بشكل صحيح، سيغادر المعالجون الإشعاعيون الغرفة ويُغلقون الباب ويبدأ علاجك. لن تتمكن من رؤية الإشعاع أو الشعور به، ولكن قد تسمع الجهاز أثناء تحركه من حولك وتشغيله وإيقافه. ستظل في غرفة العلاج لمدة 30 دقيقة تقريبًا، حسب خطة العلاج الخاصة بك. ومعظم هذا الوقت ينقضي في وضعك في الوضعية الصحيحة. أما العلاج الفعلي فيستغرق بضع دقائق فقط.

ستكون وحيدًا في الغرفة أثناء العلاج، غير أن المعالجين الإشعاعيين سيكونون قادرين على رؤيتك على شاشة وسماعك من خلال جهاز اتصال داخلي طيلة الوقت. وسيحرصون على راحتك أثناء العلاج.

تنفس بشكل طبيعي أثناء علاجك، لكن تجنب الحركة. ومع ذلك، إذا لم تشع بالارتياح أو احتجت إلى مساعدة، فأبلغ المعالج الإشعاعي الخاص بك. يمكنهم إيقاف تشغيل الجهاز والحضور لرؤيتك في أي وقت، إذا لزم الأمر.

لن ينبعث منك أو من ملابسك أي إشعاع أثناء العلاج أو بعده. وسيكون من الآمن وجودك مع أشخاص آخرين.

الزيارات الأسبوعية أثناء العلاج الخاص بك

ستقوم بزيارة طبيب الأورام الإشعاعي والممرضة كل أسبوع لمناقشة أي أعراض جانبية تظهر عليك، ولمناقشة أي شواغل لديك، والرد على استفساراتك. ستكون هذه الزيارة قبل أو بعد جلسات العلاج الخاص بك كل _____ . ينبغي عليك الترتيب للتواجد ساعة إضافية تقريبًا في موعدك في تلك الأيام.

إذا كنت بحاجة إلى التحدث مع طبيب الأورام الإشعاعي أو ممرضة الإشعاع في أي وقت بين زيارتك الأسبوعية، فاتصل بعيادة طبيب الأورام الإشعاعي. كما يمكنك أن تطلب من موظفي الدعم أو المعالجين الإشعاعيين الاتصال بطبيب الأورام الإشعاعي أو الممرضة عند حضورك لتلقي العلاج.

الفيتامينات والمكملات الغذائية خلال العلاج الإشعاعي

يمكنك تناول الفيتامينات المتعددة خلال علاجك الإشعاعي. ولا يجب تناول أكثر من الحصة اليومية الموصى بها من أي فيتامين أو معدن.

لا تتناول أي مكملات غذائية أخرى دون استشارة أحد أعضاء فريق الرعاية الخاص بك. وتعتبر الفيتامينات والمعادن والمكملات العشبية أو النباتية أمثلة على المكملات الغذائية.

الأعراض الجانبية للعلاج

قد تعاني من أعراض جانبية من العلاج الإشعاعي. ويعتمد نوعها ومدى شدتها على العديد من العوامل. وهي تشمل جرعة الإشعاع وعدد جلسات العلاج وصحتك العامة. قد تسوء الأعراض الجانبية إذا كنت تتلقى العلاج الكيميائي أيضًا.

فيما يلي الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا للعلاج الإشعاعي للبطن. وقد تتعرض

لكل هذا الآثار أو بعضها وقد لا تتعرض لأي منها. ستتحدث معك الممرضة حول الأعراض الجانبية التي ستظهر عليك على الأرجح.

فقدان الشهية

قد تقل رغبتك في تناول الطعام أثناء تلقي العلاج. غير أن جسمك يحتاج إلى البروتين والسعرات الحرارية للمساعدة في إصلاح الخلايا العادية المتضررة من الإشعاع. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم قالبًا أثناء تلقي علاجاتك، فقد لا يصبح ملائمًا لك إذا تغير وزنك. فحاول ألا تفقد الوزن أثناء العلاج.

- كن انتقائيًا عند تناول الطعام لزيادة استهلاكك من السعرات الحرارية والبروتين. سنقدم لك المورد التغذية السليمة أثناء علاج السرطان (www.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/eating-well-during-your-treatment). فهو يحتوي على العديد من الاقتراحات. جرب تناول الأطعمة الموصى بها.
- حاول تناول وجبات صغيرة موزعة خلال اليوم.
- إذا كان يبدو أنك لا تشعر بالجوع أبدًا، فضع جدولًا للتأكد من تناول الطعام بشكل منتظم. على سبيل المثال، يمكنك تحديد جدول لتناول الطعام كل ساعتين.
- تناول الوجبات في مكان هادئ. وتناول طعامك ببطء. تناول طعامك مع أفراد عائلتك أو أصدقائك قدر الإمكان.
- اختر الأطعمة ذات الألوان والقوامات المختلفة لجعل وجباتك أكثر شهية.
- اصطحب معك الوجبات الخفيفة والمشروبات عند الحضور لتلقي العلاجات. يمكنك تناولها أثناء الانتظار أو في طريقك لحضور مواعيد العلاج أو بعد الانصراف.
- تناول المكملات الغذائية الفموية إذا لم تكن تتناول القدر الكافي من

الطعام. وهناك العديد من المنتجات المتاحة بالعديد من النكهات. اسأل الطبيب أو الممرضة عن المنتج الأنسب لك.

الغثيان أو القيء

الغثيان هو الشعور باضطرابات في المعدة وبأنك على وشك التقيؤ (الاستفراغ). قد تصاب بالغثيان أو القيء أو كليهما أثناء تلقي العلاج. وقد يحدث ذلك في وقت مبكر خلال أول جلسة علاج لك.

إذا أصابك الغثيان أو القيء، فأخبر الطبيب أو الممرضة. فقد يصف لك أدوية تساعدك في التغلب على هذه الحالة. تناول الدواء المضاد للغثيان قبل ساعة من موعد العلاج. وقد يفيدك أيضًا تغيير نظامك الغذائي أثناء الخضوع للعلاج.

فيما يلي بعض الاقتراحات لمساعدتك في التغلب على الغثيان والتأكد من حصولك على القدر الكافي من الأطعمة والمشروبات.

- تناول وجبة خفيفة كل مرة قبل موعد العلاج.
- تناول فقط كمية صغيرة من السوائل مع الوجبات حتى لا تشعر بالامتلاء أو الانتفاخ.
- ارتشف السوائل بين الوجبات على مدار اليوم. ويمكنك استخدام شفاطة لمساعدتك في ذلك. جرب تجميد مشروباتك المفضلة في قوالب مكعبات الثلج وامتصاصها خلال اليوم.
- اختر الأطعمة التي لا تسبب الغثيان، مثل:
 - الأطعمة التي تكون بدرجة حرارة الغرفة أو أبرد
 - السوائل المبردة أو المثلجة
 - الأطعمة الجافة والنشوية مثل التوست ومقرمشات الصودا والتوست

المحمص والحبوب الجافة والمقرمشات وكعكة الملائكة

○ الزبادي، الشرابات، السوائل الصافية (مثل عصير التفاح، وJell-O®،
والزنجبيل الفوار)

○ الدجاج أو الديك الرومي البارد المشوي أو المخبوز، مع نزع الجلد

○ الفواكه والخضروات اللينة

● تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تجعل حالة الغثيان تتفاقم لديك،
مثل:

○ الأطعمة الساخنة ذات النكهات القوية

○ الأطعمة الحريفة والغنية بالدهون والمقلية

○ الأطعمة المُسكَّرة للغاية

○ الأطعمة والمشروبات الحمضية (مثل البرتقال والجريب فروت
والأناناس والطماطم)

○ الكحول

● إذا شعرت بغثيان، فجرب تناول كميات قليلة من الأطعمة الجافة
والنشوية (مثل الأمثلة المدرجة أعلاه). يمكنك أيضًا أن تجرب شرب شاي
الزنجبيل، طالما لم تكن مصابًا بتقرحات فموية. عندما يبدأ شعورك
بالتحسن، جرب تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

ألم أو صعوبة في البلع، أو حرقة أو اضطرابات في المعدة

إذا كان المريء يوجد في الموضع الذي يخضع للعلاج، فربما تجد صعوبة في
البلع أو تشعر بألم أثناء البلع. إذا كانت معدتك في الموضع الذي يخضع
للعلاج، فقد تشعر بحرقة أو اضطرابات في المعدة. يبدأ شعورك بهذه
الأعراض الجانبية غالبًا أثناء الأسبوع الثاني أو الثالث من العلاج. وقد تستمر

لمدة تصل إلى أسبوعين بعد الانتهاء من العلاج.

من المهم السيطرة على هذه الأعراض الجانبية حتى تتمكن من تناول الطعام والمشروبات والحصول على التغذية الكافية أثناء العلاج. يمكنك تناول المكملات الغذائية السائلة إن لم تكن تتناول الكميات الكافية من الطعام. وهناك العديد من المنتجات المتاحة بمجموعة متنوعة من النكهات. تحدث مع طبيبك أو ممرضتك بشأن كيفية اختيار المكملات الغذائية الأنسب لك. ويمكنك أيضًا أن تطلب تحديد موعد مع خبير تغذية إذا كنت بحاجة لتلقي المساعدة بشأن نظامك الغذائي.

أخبر طبيبك أو ممرضتك إذا كانت تعاني من أي من هذه الأعراض الجانبية. فربما تعطيك دواءً لمساعدتك في السيطرة عليها. ويمكنك أيضًا اتباع التوجيهات الواردة أدناه.

إذا كنت تعاني من ألم أو صعوبة في البلع:

- تجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تسبب تهيجًا للمريء، مثل:
 - الأطعمة والسوائل الساخنة جدا
 - الأطعمة الجافة والصلبة والخشنة (مثل الشيبسي والمقرمشات والبسكويت المالح)
 - التوابل (مثل الفلفل الحلو والفلفل الحار وصلصة تاباسكو® والكاراي)
 - الأطعمة والمشروبات الحمضية (مثل البرتقال والجريب فروت والأناناس والطماطم)
 - الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكافيين (مثل القهوة والشاي والكولا والشوكولاتة)

○ الكحول

○ التبغ

- تناول قضمات صغيرة من الطعام وامضغها جيداً قبل بلعها.
- تناول الأطعمة اللينة أو الرطبة أو المهروسة. فقد تكون هذه الأطعمة أسهل في البلع. ويمكنك أن تجرب أيضاً إضافة الصلصات والمرق إلى الطعام.
- تناول الأطعمة والمشروبات الباردة لتهدئة حلقك. يشعر البعض أن تناول نكتار الفواكه على وجه الخصوص له تأثير مهدئ.
- إذا كنت تجد صعوبة في بلع أقراص الدواء، فاسأل طبيبك أو ممرضتك عما إذا كان الدواء متوفر في شكل سائل. وإلا، فيمكن سحق العديد من الأقراص وتناولها مع الأطعمة اللينة مثل التفاح المهروس. ولكن يجب استشارة الطبيب أو الممرضة أو الصيدلي قبل الشروع في ذلك. حيث إن سحق بعض الأدوية يؤثر على مفعولها.

إذا شعرت بحرقة في المعدة:

- تجنب تناول الطعام قبل وقت النوم مباشرةً. بالنسبة لأغلب الأشخاص، يكون من الأفضل التوقف عن تناول أي أطعمة أو مشروبات قبل 30 دقيقة من وقت النوم.
- اجلس في وضع مستقيم لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول كل وجبة. فهذا يساعد في منع ارتداد عصارات المعدة إلى المريء.

الإسهال

ربما تلاحظ تغيرات تطراً على عادات التبرز لديك أثناء تلقي العلاج. وهي قد تشمل زيادة عدد مرات التبرز والبراز الذي يكون أكثر ليونة من المعتاد. وقد

تصاب أيضًا بالإسهال. يبدأ ظهور هذه الأعراض الجانبية خلال الأسابيع القليلة الأولى من العلاج وتستمر حتى أسبوعين إلى 4 أسابيع بعد انتهاء العلاج.

فيما يلي بعض التوجيهات التي تساعدك في السيطرة على الإسهال والتغيرات الأخرى التي تطرأ على عادات التبرز لديك. اتبع هذه التوجيهات حتى ترجع حركة الأمعاء إلى طبيعتها.

- تناول الأطعمة قليلة الألياف والدهون والخالية من اللاكتوز. ستعطيك ممرضتك المورد . عندما تعود حركة الأمعاء إلى طبيعتها، يمكنك أن تبدأ تدريجيًا في تناول الأطعمة من نظامك الغذائي المعتاد.

- حاول شرب 8 إلى 12 كوب (2 إلى 3 كوارت) من السوائل على مدار اليوم. فهذا يساعدك في تعويض الماء والأملاح التي تفقدها خلال تفرغ الأمعاء.

- اختر مشروبات مثل Gatorade® والعصائر والنكتار. ومن الأفضل تخفيفها (إضافة القليل من الماء إليها) أولاً حتى لا تكون قوية للغاية. ويعتبر المرق الخالي من الدهون ومشروب Pedialyte® كذلك خيارين جيدين.

- قيّد استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين (مثل القهوة والشاي والكولا) لأنها قد تسبب لك الجفاف.

- تناول الموز والبطاطس بدوق قشر. فهي تساعد في تعويض الأملاح المهمة التي تفقدها بسبب الإسهال.

- تجنب أي طعام أو سوائل يجعل الأعراض تتفاقم لديك.

- تناول دواء لعلاج الإسهال، مثل لوبيراميد (إيموديوم®). يمكنك شراءه من الصيدلية المحلية دون الحاجة إلى وصفة طبية. وربما يصف لك الطبيب أدوية أخرى.

تفاعلات الجلد والشعر

أثناء العلاج الإشعاعي، قد يتغير جلدك وشعرك في الموضع الذي يتم علاجه. قد يحدث ذلك على بطنك وظهرك في الموضع حيث يخرج الإشعاع من جسمك. وهذا الأمر طبيعي.

- بعد مرور أسبوعين إلى 3 أسابيع، قد يتغير لون الجلد إلى الوردي أو البرونزي. وفي مرحلة لاحقة أثناء العلاج، قد يتحول جلدك إلى اللون الأحمر الزاهي أو يكون داكنًا للغاية.
 - قد تشعر بجفاف وحكة في الجلد وقد يبدو متقشرًا.
 - وقد يظهر لديك طفح جلدي في مواضع تعرض الجلد إلى الشمس. إذا حدث ذلك، فأبلغ الطبيب أو الممرضة. يمكن أن يكون الطفح الجلدي علامة على حدوث عدوى.
 - وقد تظهر بثور على المواضع الحساسة من الجلد، وقد تنفتح هذه البثور وتتقشر. إذا حدث هذا، فأخبر الطبيب أو الممرضة.
 - قد يسقط بعض الشعر أو يسقط كله في موضع العلاج. وينمو الشعر عادةً مرة أخرى في غضون 3 إلى 6 أشهر بعد إنهاء العلاج.
- سيتعافي الجلد تدريجيًا بعد انتهاء العلاج، ولكن ربما يستغرق ذلك 3 أو 4 أسابيع. في بعض الأحيان قد تتفاقم التفاعلات الجلدية خلال الأسبوع التالي لانتهاء العلاج. إذا حدث هذا، اتصل بطبيبك أو ممرضتك.
- ستعلمك الممرضة الخاصة بك كيفية العناية بجلدك. وستضع لك ضمادات أو كريمات خاصة عند اللزوم. قد يوقف طبيبك علاجك حتى يلتئم جلدك.
- اتبع الإرشادات التالية للاعتناء بجلدك. استمري في متابعة هذه الإرشادات حتى يتحسن جلدك. تشير هذه الإرشادات فقط إلى الجلد في المنطقة

حافظ على نظافة جلدك

- احرص على الاستحمام أو الاغتسال كل يوم. استخدم الماء الدافئ والصابون المخفف غير المعطر (مثل نيوتروجينا® أو دوف® أو صابون الأطفال أو بيزيس® أو سيتافيل®). اشطف جلدك جيدًا وجففه بمنشفة ناعمة.
- عند الغسيل، تعامل بلطف مع جلدك في المنطقة التي تتم معالجتها. لا تستخدم منشفة أو قطعة قماش للتنظيف أو فرشاة.
- ستكون علامات الوشم التي أُجريت لك قبل العلاج دائمة ولن تزول. وقد يتم عمل علامات أخرى لديك أثناء العلاج مثل مخطط منطقة العلاج بنقاط ملموسة. يمكنك إزالة هذه العلامات بالزيت المعدني عندما يسمح المعالج بالإشعاع بذلك.
- لا تستخدم الكحول أو المسحات الكحولية على جلدك في المنطقة التي يتم علاجها.

رطب جلدك كثيرًا

- ابدأ في استخدام أحد المرطبات عند بدء العلاج. فهذا يساعد في تقليل التفاعلات الجلدية. يمكنك استخدام مرطب بدون وصفة طبية.
 - استخدم مرطبًا لا يحتوي على أي روائح أو لانولين. قد تقترح ممرضتك عليك استخدام مرطب معين.
 - لا تستخدم أكثر من مرطب واحد في كل مرة، ما لم تطلب منك الممرضة استخدام المزيد.
- إذا كنت تستخدم مرطبًا، فادهنه مرتين في اليوم.

تجنب تهيج جلدك في المنطقة الخاضعة للعلاج

- إذا كان جلدك يعاني من الحكة، فتجنب خدشه. ادهن المرطب. اسأل ممرضتك عن التوصيات حول كيفية تخفيف الحكة. فربما تعطيك وصفة طبية تتضمن دواءً لعلاج حكة الجلد.
- ارتدي ملابس وأثوابًا داخلية قطنية فضفاضة في الموضع الخاضع للعلاج. تجنب الملابس الضيقة التي تحتك بجلدك.
- استخدم فقط المرطبات أو الكريمات أو المستحضرات التي أوصى بها إخصائي علاج الأورام بالإشعاع أو الممرضة.
- لا تستخدم مستحضرات التجميل أو العطور أو المساحيق أو مستحضرات ما بعد الحلاقة على الجلد في الموضع الخاضع للعلاج.
- تجنب الحلاقة في موضع العلاج. إذا كنت مضطرًا للحلاقة، فاستخدم ماكينة حلاقة كهربائية. وتوقف إذا تهيج جلدك.
- لا تضع شريطًا لاصقًا على موضع العلاج.
- لا تعرض جلدك في موضع العلاج للتلامس مع أسطح ساخنة أو باردة للغاية. ويشمل ذلك أحواض المياه الساخنة وزجاجات المياه وكمادات الحرارة وكمادات الثلج.
- إذا لم تظهر لديك أي تفاعلات جلدية، فيمكنك السباحة في حمام سباحة مضاف إليه الكلور. احرص على الاستحمام مباشرةً بعد خروجك من حمام السباحة لشطف الكلور.
- تجنب تسمير الجلد أو حرقه تحت شمس. إذا كنت ستتعرض لأشعة الشمس:
 - استخدم واقياً من الشمس خالياً من مادة حمض بارا أمينوبنزويك مع عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى.

○ ارتدي ملابس فضفاضة تغطي أكبر قدر ممكن من جلدك في موضع العلاج قدر الإمكان.

الإجهاد

الإجهاد هو الشعور بالتعب أو الضعف، وعدم الرغبة في أداء الأنشطة المعتادة، وعدم القدرة على التركيز، والشعور بالتباطؤ. قد تصاب بالإجهاد بعد مرور أسبوعين إلى 3 أسابيع من العلاج، والذي قد تتراوح شدته من طفيف إلى شديد. سيختفي الإجهاد تدريجيًا بعد انتهاء العلاج، لكنه قد يستمر لعدة أشهر.

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابتك بالإجهاد أثناء العلاج، بما في ذلك:

- آثار الإشعاع على جسمك.
- الانتقال من وإلى مواعيد العلاج.
- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح في الليل.
- عدم تناول ما يكفي من البروتين والسعرات الحرارية.
- الشعور بألم أو أعراض أخرى.
- الشعور بالقلق أو الاكتئاب.
- الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

قد تجد أن الإجهاد يتفاقم في أوقات معينة من اليوم. فيما يلي بعض الاقتراحات لمساعدتك على إدارة الإجهاد لديك.

طرق لإدارة الإجهاد

- إذا كنت تعمل وتشعر أنك على ما يرام، فاستمر في العمل. غير أن العمل

بمعدل أقل قد يساعد في زيادة طاقتك.

- خطط لأنشطتك اليومية. فكر في الأمور التي يتعين عليك فعلها أو الأكثر أهمية بالنسبة لك. مارس هذه الأنشطة خلال الأوقات التي تتمتع فيها بأكبر قدر من الطاقة.
- حدد وقتًا للراحة أو الاستمتاع بقبيلولة قصيرة (10 إلى 15 دقيقة) خلال النهار، خاصة عندما تشعر بمزيد من التعب. إذا كنت ستأخذ قبيلولة، فحاول النوم أقل من ساعة واحدة في كل مرة.
- حاول النوم 8 ساعات أو أكثر كل ليلة. قد يعني هذا أنك ستكون بحاجة لنوم ساعات أطول بعد بدء العلاج الإشعاعي.
- يساعدك النشاط خلال اليوم أيضًا في النوم بشكل أفضل خلال الليل. على سبيل المثال، إذا كنت قادرًا على ممارسة الرياضة، فيمكنك المشي أو ممارسة اليوغا أو ركوب الدراجة.
- كما أن الاسترخاء قبل النوم يساعد أيضًا في النوم بشكل أفضل خلال الليل. على سبيل المثال، يمكنك قراءة كتاب أو حل أحجية الصور أو الاستماع إلى الموسيقى أو ممارسة الهوايات المهدئة.
- قد تجد أنه من المفيد أيضًا النوم مبكرًا في الليل والاستيقاظ في وقت متأخر من الصباح.
- اطلب من العائلة والأصدقاء مساعدتك في أشياء مثل التسوق والطهي والتنظيف. تواصل مع شركة التأمين الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت تغطي خدمات الرعاية المنزلية.
- قد تحصل على قدر أكبر من الطاقة إذا مارست التمارين الرياضية. اسأل طبيبك عما إذا كان يمكنك ممارسة التمارين الخفيفة، مثل المشي أو تمارين الإطالة أو اليوجا.

- تناول الأطعمة واشرب السوائل الغنية بالبروتين والسعرات الحرارية. للحصول على المزيد من المعلومات حول تناول الطعام أثناء العلاج، اقرأ المورد التغذية السليمة أثناء علاج السرطان (www.mskcc.org/ar/cancer-care/patient-education/eating-well-during-your-treatment).

- اطلب من طبيب الأورام الإشعاعي أو الممرضة مساعدتك في التغلب على أي أعراض جانبية أخرى قد تكون لديك. قد يساهم الألم أو الغثيان أو الإسهال أو صعوبة النوم أو الشعور بالاكتئاب أو القلق في زيادة شعورك بالإجهاد.

التغيرات التي تطرأ على تعداد خلايا الدم

نقى العظم هو المادة الموجودة داخل العظم والمسؤولة عن إنتاج خلايا الدم. يحتوي الدم على 3 أنواع من الخلايا:

- خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى.
- الصفائح الدموية التي تساعد على تخثر الدم إذا تعرضت للجروح.
- خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين الذي يمنحك الطاقة.

ربما ينخفض تعداد خلايا الدم لديك عند وجود جزء كبير من مناطق نقى العظم في المنطقة التي تخضع للعلاج. قد يؤثر العلاج الكيميائي أيضاً على تعداد خلايا الدم لديك.

سنراقب تعداد خلايا الدم لديك بإجراء اختبار للدم يُسمى تعداد الدم الكامل (CBC). إذا انخفض تعداد خلايا الدم لديك، فقد نوقف العلاج حتى يرتفع مستواها. وفي هذه الحالة سنناقش هذا الأمر معك.

الصحة الجنسية

قد يساورك القلق بشأن تأثير السرطان أو علاجك على صحتك الجنسية. أنت لست مشغلاً. ولا يمكنك تمرير الإشعاع إلى أي شخص آخر، لذلك فإن مخالطتك للأشخاص الآخرين آمنة تمامًا.

يمكنك ممارسة الجنس أثناء العلاج الإشعاعي، ما لم يوصيك إخصائي علاج الأورام بالإشعاع بخلاف ذلك. ومع ذلك، إذا كنت أنت أو قرينتك قادرين على إنجاب الأطفال، فيجب عليكما استخدام وسائل منع الحمل (تحديد النسل) لتفادي الحمل أثناء العلاج.

توفر جمعية السرطان الأمريكية موارد حول مسائل الصحة الجنسية أثناء علاج السرطان. المورد المخصص للرجال اسمه *الجنس والرجل المصاب بالسرطان (Sex and the Man with Cancer)*. والمورد المخصص للنساء اسمه *الجنس والمرأة المصابة بالسرطان (Sex and the Woman with Cancer)*. يمكنك العثور عليهما في الموقع www.cancer.org أو الاتصال على 800-227-2345 للحصول على نسخة.

يوفر مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK) أيضًا برامج للصحة الجنسية لمساعدتك في التعامل مع آثار مرضك وعلاجاتك على صحتك الجنسية. يمكنك مقابلة أحد الأخصائيين قبل العلاج أو أثناءه أو بعده.

- **برنامج الطب الجنسي للإناث وصحة المرأة:** لمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد، اتصل بالرقم 646-888-5076.
- **برنامج الطب الجنسي والإنجابي للذكور:** لمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد، اتصل بالرقم 646-888-6024.

الصحة النفسية

يمكن أن يكون تشخيص السرطان وعلاجه حدثًا مجهدًا ومرهقًا للغاية. قد

تشعر بما يلي:

- القلق أو التوتر
- الاكتئاب
- الخدر
- الخوف
- العجز
- الشك
- الوحدة
- الإحباط
- الهم
- الغضب

قد تقلقين أيضًا بشأن إبلاغ صاحب العمل بأنك مصابة بالسرطان أو بشأن دفع فواتيرك الطبية. وقد تقلقين أيضًا بشأن الكيفية التي قد تتغير بها علاقاتك العائلية، أو بشأن تجدد الإصابة بالسرطان. وقد تقلقين أيضًا بشأن تأثير علاج السرطان على جسمك، أو ما إذا كنت ستظلين جذابة من الناحية الجنسية.

هذه المشاعر طبيعية ولا بأس أن تقلقي بشأنها. من الطبيعي أن تساورك كل هذه المشاعر عندما تصابين أنت أو أحد أحبائك بمرض خطير. ونحن هنا لدعمك.

وسائل تمكنك من التعامل مع مشاعرك

تحدث مع الآخرين. عندما يحاول الناس حماية بعضهم البعض عن طريق إخفاء مشاعرهم، فقد يشعرون بعدها بعزلة موحشة. لكن التحدث مع الأشخاص القريبين منك، قد يساعدهم في معرفة ما تفكر فيه. وقد يكون من المفيد لك التحدث عن مشاعرك مع شخص تثق به. يمكنك على سبيل المثال اختيار التحدث مع زوجك أو صديقتك المقربة أو أحد أفراد أسرتك. ويمكنك أيضًا التحدث مع أحد رجال الدين (مستشار نفسي) أو الممرضة أو الأخصائي الاجتماعي أو الطبيب النفسي.

يمكنك الاستفادة أيضًا من التحدث إلى شخص يخضع للعلاج الإشعاعي، أو

شخص قد خضع لعلاج مماثل. يمكنك القيام بذلك من خلال برنامج دعم المرضى ومتعهدي الرعاية (Patient and Caregiver Support Program) اتصل على الرقم 212-639-5007 للتعرف على المزيد حول هذه الخدمة.

انضم لإحدى مجموعات الدعم. إن لقاء أشخاص آخرين مصابين بالسرطان سيمنحك فرصة للتحدث عن مشاعرك والتعلم منهم. سوف تستوعبين كيف يتعامل الأشخاص مع السرطان وعلاجهم وستعرفين أنك لست الوحيدة التي تساورك هذه المشاعر.

نعرف جميعًا أن هناك حالات مختلفة لتشخيص السرطان كما أن المصابين بالسرطان أيضًا مختلفين. نحن نوفر مجموعات دعم للأشخاص الذين يتشاركون تشخيصات أو هويات متشابهة. على سبيل المثال، يمكنك الانضمام إلى مجموعة دعم للأشخاص المصابين بسرطان الثدي أو مجموعات أخرى مماثلة. للتعرف على مجموعات الدعم المتاحة من خلال مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK)، يُرجى زيارة www.mskcc.org/vp. كما يمكنك التحدث مع إخصائي علاج الأورام بالإشعاع أو ممرضة الإشعاع أو الأخصائي الاجتماعي.

جرب تقنيات الاسترخاء والتأمل. يمكن أن تساعدك هذه الأنواع من الأنشطة على الشعور بالاسترخاء والهدوء. يمكنك محاولة تخيل نفسك في مكان مفضل بينما تمارسين التنفس ببطء. انتبهي لكل نفس أو استمعي إلى موسيقى أو أصوات تبعث على الراحة. وبالنسبة لبعض الناس، فإن الصلاة هي شكل آخر من أشكال التأمل. يمكنك زيارة www.mskcc.org/meditations للعثور على تأملات استرشادية يقدمها مقدمو الطب المكمل لدينا.

مارس التمارين. يجد الكثير من الأشخاص أن ممارسة الحركة الخفيفة مثل المشي أو ركوب الدراجات أو اليوغا أو التمارين الرياضية المائية يساعدهم على الشعور بالتحسن. تحدثي مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول أنواع التمارين التي يمكنك القيام بها.

لدينا جميعًا طريقتنا الخاصة في التعامل مع المواقف الصعبة. ونلجأ غالبًا لاتباع كل الخطوات التي ثبتت جدواها في الماضي. بيد أن ذلك قد لا يكفي في بعض الأحيان. ونحن نشجعك على التحدث مع طبيبك أو ممرضتك أو الأخصائي الاجتماعي حول مخاوفك.

بعد تلقي العلاج

يرجى المواظبة على حضور مواعيد المتابعة الخاصة بك مع طبيب الأورام الإشعاعي. خلال هذه المواعيد، سيُقيّم طبيب الأورام الإشعاعي استجابتك للعلاج. قد تخضع لاختبارات الدم والأشعة السينية وفحوصات الأشعة خلال هذه الزيارات.

قبل حضور كل موعد متابعة، احرص على تدوين أسئلتك وشواغلك. أحضر هذه الأسئلة وقائمة بجميع الأدوية الخاصة بك معك خلال الموعد. إذا أوشك أحد أدويةك التي تحتاجها على النفاد، فأخبر طبيب الأورام الإشعاعي قبل نفاد الدواء. يمكنك أيضًا الاتصال بطبيب الأورام الإشعاعي أو الممرضة في أي وقت إذا كانت لديك أي أسئلة أو شواغل.

متى يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية

اتصل بطبيب الأورام الإشعاعي أو ممرضة الإشعاع إذا كنت تعاني من:

- حمى تبلغ 100.4 ° فهرنهايت (38 ° مئوية) فأكثر.

- رعشة.
- عدم الراحة في المنطقة المُعالَجة.
- أي أعراض مُستجدة أو غير معتادة.

معلومات الاتصال

إذا كانت لديكِ أسئلة أو مخاوف، فتحدثي مع أحد أعضاء فريق العلاج الإشعاعي الخاص بك. يمكنك التواصل معهم أيام الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً. على الأرقام التالية.

طبيب الأورام الإشعاعي: _____
رقم الهاتف: _____

ممرضة الإشعاع: _____
رقم الهاتف: _____

بعد الساعة 5 مساءً وخلال عطلة نهاية الأسبوع وفي العطلات الرسمية، اتصلي برقم 2000-639-212. اطلبي التحدث إلى طبيب الأورام الإشعاعي المُناوب.

الموارد

خدمات دعم مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK)

مركز المشورة

www.msk.org/counseling

646-888-0200

يستفيد الكثير من الأشخاص من المشورة. يقدم مركز تقديم المشورة لدينا

الاستشارات للأفراد والأزواج والعائلات والمجموعات. ويمكننا أيضًا وصف الأدوية لمساعدتك حال شعور بالقلق أو الاكتئاب. لتحديد موعد، اطلب من مقدم الرعاية الصحية إحالتك أو اتصل بالرقم الوارد أعلاه.

برنامج الطب الجنسي للإناث وصحة المرأة (Female Sexual Medicine & Women's Health Program)

646-888-5076

قد يكون للسرطان وعلاجات السرطان تأثير على صحتك الجنسية أو خصوبتك أو كلاهما. ويمكن أن يساعدك برنامج الطب الجنسي للإناث وصحة المرأة (Female Sexual Medicine & Women's Health Program) في علاج مشكلات الصحة الجنسية المصاحبة للسرطان، مثل انقطاع الطمث المبكر أو مشكلات الخصوبة. يمكننا تقديم المساعدة قبل العلاج أو أثناءه أو بعده. اتصل للحصول على المزيد من المعلومات أو لتحديد موعد.

الخدمات الطبية التكاملية (Integrative Medicine Service)

www.msk.org/integrativemedicine

تقدم الخدمات الطبية التكاملية لدينا العديد من الخدمات المُكمِّلة للرعاية الطبية التقليدية (والتي تتوافق معها)، وتشمل العلاج بالموسيقى، والعلاجات العقلية/البدنية والعلاج بالرقص والحركة واليوجا والعلاج باللمس. لتحديد موعد لتلقي هذه الخدمات، اتصل برقم 1010-449-646.

يمكنك أيضًا حجز استشارة مع أحد مقدمي الرعاية الصحية في قسم الخدمات الطبية التكاملية. سنتعاون معك لوضع خطة تساعدك في اتباع أسلوب حياة صحي والسيطرة على الأعراض الجانبية. لتحديد موعد، اتصل برقم 8550-608-646.

برنامج الطب الجنسي والإنجابي للذكور (Male Sexual and Reproductive Medicine Program)

646-888-6024

قد يكون للسرطان وعلاجات السرطان تأثير على صحتك الجنسية أو خصوبتك أو كليهما. ويساعدك برنامج الطب الجنسي والإنجابي للذكور (Male Sexual and Reproductive Medicine Program) في علاج مشكلات الصحة الجنسية، مثل ضعف الانتصاب. يمكننا تقديم المساعدة قبل العلاج أو أثناءه أو بعده. اتصل للحصول على المزيد من المعلومات أو لتحديد موعد.

خدمات التغذية

www.msk.org/nutrition

212-639-7312

تقدم خدمات التغذية لدينا الاستشارات الغذائية من خلال أحد خبراء التغذية السريرية لدينا. سيناقدش معك أخصائي التغذية السريرية عاداتك الغذائية. وسيقدم لك المشورة بشأن ما يجب عليك تناوله أثناء العلاج وبعده. لتحديد موعد، اطلب من أحد أعضاء فريق الرعاية الخاص بك إحالتك أو اتصل بالرقم الوارد أعلاه.

برنامج موارد للحياة بعد السرطان (Resources for Life After Cancer - RLAC)

646-888-8106

لا تنتهي الرعاية التي نقدمها في مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK) بانتهاء العلاج الذي تتلقاه. يُعد برنامج موارد للحياة بعد السرطان (RLAC) مخصصًا للمرضى وعائلاتهم الذين أنهوا العلاج.

يقدم هذا البرنامج العديد من الخدمات. حيث توفر الندوات وورش العمل

ومجموعات الدعم وتقديم المشورة بشأن الحياة بعد العلاج. نستطيع أيضًا المساعدة في حل مشكلات التأمين والوظيفة.

برنامج العلاج من تدخين التبغ (Tobacco Treatment Program)

www.msk.org/tobacco

212-610-0507

لدينا في مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK) متخصصون يمكنهم مساعدتك في الإقلاع عن التدخين. للحصول على المزيد من المعلومات حول برنامج العلاج من تدخين التبغ، اتصل على الرقم 212-610-0507. يمكنك أيضًا أن تسأل ممرضتك عن البرنامج.

الموارد الخارجية

الجمعية الأمريكية للسرطان (American Cancer Society)

www.cancer.org

(800-227-2345-800) (ACS-2345)

تقدم معلومات وخدمات متنوعة، ومنها خدمة هوب لودج (Hope Lodge)، والتي توفر مكانًا مجانيًا يقيم فيه المرضى ومتعهدي رعايتهم أثناء علاج السرطان.

الجمعية الأمريكية للأشعة العلاجية والأورام (American Society for

Therapeutic Radiology and Oncology)

www.rtanswers.org

800-962-7876

مجموعة من أخصائيي علاج الأورام بالإشعاع المتخصصين في علاج المرضى بالعلاج الإشعاعي. توفر معلومات مفصلة عن علاج السرطان بالإشعاع وبيانات الاتصال لإخصائيي علاج الأورام بالإشعاع في منطقتك.

CancerCare

www.cancercare.org

(HOPE (800-813-4673-800-813

(بين شارعي West 25th و 26th)

New York, NY 10001

تقدم المشورة ومجموعات الدعم وورش العمل التثقيفية والمنشورات
والمساعدة المالية.

مجتمع دعم مرضى السرطان (Cancer Support Community)

www.cancersupportcommunity.org

يقدم الدعم والمعلومات التثقيفية لمرضى السرطان وذويهم.

خدمة معلومات السرطان للمعهد الوطني للسرطان (National Cancer

Institute (NCI

www.cancer.gov

(CANCER (800-422-6237-800-4

توفر المعلومات التثقيفية والدعم للمصابين بالسرطان وعائلاتهم. يمكن
الحصول على المنشورات عبر الإنترنت وفي شكل مطبوع.

أسئلة موجهة لطبيب علاج الأورام الإشعاعي

قبل موعدك، من المهم تدوين الأسئلة التي تودين الاستفسار عنها. بعض
الأمثلة مُدرجة فيما يلي. اكتبي الإجابات خلال موعدك كي تتمكني من
مراجعتها مرة أخرى لاحقًا.

ما نوع العلاج الإشعاعي الذي سأخضع له؟

كم عدد جلسات العلاج الإشعاعي التي سأخضع لها؟

ما الآثار الجانبية التي يجب أن أتوقعها أثناء العلاج الإشعاعي؟

هل ستختفي هذه الآثار الجانبية بعد انتهاء العلاج الإشعاعي؟

ما نوع الآثار الجانبية المتأخرة التي يجب أن أتوقعها بعد العلاج الإشعاعي؟

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

Radiation Therapy to Your Abdomen - Last updated on April 25,
2023

جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركز Memorial Sloan Kettering لعلاج السرطان