



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Lindane

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## **Advertencia**

- Se han producido casos de convulsiones y muertes luego de usar este medicamento repetidas veces o durante un período de tiempo prolongado. Rara vez se han producido convulsiones y muertes luego de usar este medicamento una sola vez. Siga las instrucciones de uso atentamente. Use este medicamento solo cuando otros no lo alivien o si no puede tomar otro medicamento.
- No utilice este medicamento en bebés prematuros, si tiene determinados problemas cutáneos como soriasis o dermatitis atópica, o si alguna vez tuvo convulsiones. Use con precaución en niños, adultos mayores y personas que pesan menos de 110 libras (50 kilogramos). Las probabilidades de padecer convulsiones podrían incrementarse. Hable con su médico.
- Puede sentir picazón luego de usar este medicamento. Esto no siempre significa que el medicamento no funcionó. Hable con su médico acerca de lo que puede hacer.

## **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar los piojos.

## **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene sarna o si ha usado lindano en el pasado.
- Si está embarazada o puede estarlo. Este medicamento puede causar daño al bebé nonato. Deberá consultarle a su médico si este medicamento es adecuado para usted.
- Si amamanta. No amamante durante las siguientes 24 horas después de usar el medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros

medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- Consulte con el médico antes de usar otros medicamentos o productos en su piel. Esto incluye los jabones.
- No tome este medicamento por la boca. Si se pone el medicamento en la boca o lo traga, llame al médico o a un centro de toxicología de inmediato.
- Si tiene una pareja sexual y tiene piojos en el área púbica, es posible que su pareja sexual también necesite ser examinada y recibir tratamiento para los piojos.
- Evite tocar este medicamento si está embarazada. Si debe administrar este medicamento en otra persona y está embarazada, hable con el médico. Deberá usar guantes especiales para evitar tocar este medicamento.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Mareos.
- Convulsiones.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque

asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Ardor, picazón, sequedad u otra irritación donde se usó este medicamento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- No tome este medicamento por boca. Únicamente para usar en el pelo y el cuero cabelludo. No acercar a la boca, la nariz, los oídos, ni los ojos (puede quemar).
- Si este medicamento ingresa en los ojos, lave con agua de inmediato. Si tiene irritación en los ojos que

perdura o cambios en la visión, llame a su médico.

- Utilice guantes especiales para la aplicación.
- Si otra persona le administra este medicamento a usted, asegúrese de que la persona use guantes especiales para evitar el contacto con el medicamento. Consulte con el médico.
- Agite bien antes de usar.
- No humedezca el pelo con agua antes de aplicar el champú.
- El cabello debe estar limpio y seco antes de aplicar el medicamento. Use un champú normal sin acondicionador. Séquese el cabello. Espere al menos 1 hora después de bañarse o ducharse antes de aplicar el medicamento.
- Aplique lo suficiente como para cubrir el pelo ligeramente.
- Masajee suavemente para impregnar en el pelo y el cuero cabelludo.
- Asegúrese también de aplicar champú en los pelos cortos de la nuca.
- Déjelo en el pelo durante 4 minutos.
- No cubra el cabello con cosas como un gorro de ducha o una toalla.

- Después de 4 minutos, póngase un poco de agua tibia en el cabello y haga espuma. NO use agua caliente.
- Enjuague completamente.
- Quítese los guantes y lávese las manos.
- Utilice el peine especial para liendres o pinzas para quitar las liendres (huevos de los piojos) muertas del pelo.
- No aplique sobre cortes, raspones o piel dañada a menos que se lo indique el médico.
- No use tratamientos aceitosos, vendajes para cabello a base de aceite o acondicionadores justo antes o después de administrar este medicamento.
- Lave toda la ropa de cama, toallas, y la ropa que usó últimamente con agua caliente o llévelas a la tintorería.

### **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

- La mayoría de las veces, solamente se necesita una dosis de este medicamento. Si olvida aplicar la dosis, aplíquela apenas lo recuerde.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

- Conserve a temperatura ambiente. Deseche la porción que no utiliza.



- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna

pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su

salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2024-12-02

## **Derechos de autor**

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.  
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Lindane - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center