



દદીર્ અને સંભાળદાતા શિક્ષણ

## લીમ્ફોમા માટે તમારી કિમોથેરાપી સારવાર વિશે

આ માહિતી સમજાવે કે જ્યારે તમે મેમોરિયલ સ્લોઅન કેટરિંગ (MSK) માં લિમ્ફોમાની કીમોથેરાપી સારવાર શરૂ કરો ત્યારે તમારે શું જાણવું જોઈએ. તેમાં તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતાને ક્યારે કોલ કરવો અને તમારે સારવાર દરમિયાન શું ટાળવું જોઈએ તેની માહિતી સામેલ છે.

તમારી નસર્ તમને તમારી કિમોથેરાપી સારવાર વિશે માહિતી આપશે. તેમાં તમને જે દવા આપી છે તેનો અને તમારી સારવાર દરમિયાન તમને થતી આડઅસરો વિશેની માહિતીનો સમાવેશ થાય છે. કિમોથેરાપીની આડઅસરોને કેવી રીતે મેનેજ કરવી તે વિશે જાણવા કૃપા કરી રિસોર્સર્ *Managing Your Chemotherapy Side Effects* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/managing-your-chemotherapy-side-effects](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/managing-your-chemotherapy-side-effects)) વાંચો.

## કિમોથેરાપી દરમિયાન કઈ બાબતોથી દૂર રહેવું

તમારી કિમોથેરાપી સારવાર દરમિયાન તમારે નીચેની બાબતોથી દૂર રહેવું જરૂરી છે:

- કેટલીક રસીઓ લેવી એવી કેટલીક રસીઓ છે જે તમારે તમારી સારવાર દરમિયાન ન લેવી જોઈએ, જેમ કે લાઈવ રસીઓ. પરંતુ અન્ય એવી રસીઓ પણ છે જે તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા તમને લેવા માટે ભલામણ કરશે, જેમ કે ઈન્ફ્લ્યુએન્ઝા (ફ્લૂ) અથવા ન્યુમોવેક્સ® (ન્યુમોનિયા) રસીઓ. જો તમારે રસી લેવાની જરૂર હોય, તો તમારે કીમોથેરાપી શરૂ કરતા પહેલા તે લેવી જોઈએ.
  - જો તમારે COVID-19 રસી લેવી હોય, તો પહેલા તમારા આરોગ્યસંભાળ

પરદાતા સાથે વાત કરો.

- જો તમે કોઈ વ્યક્તિને ઓળખો કે જેને હાલમાં લાઈવ રસી લીધી છે ( રોટાવાયરસ અથવા અછબડા), તો તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતા સાથે વાત કરો. તેમને પૂછો તમારા માટે આ વ્યક્તિની નજીક રહેવામાં કોઈ વાંધો નથી ને.
- એવી વ્યક્તિ નજીક હોવું જેને ચેપ લાગ્યો છે અથવા હાલમાં જ ચેપ લાગ્યો હતો.
- જરૂરી ન હોય એવી દાંતોની પરફિર્યા, સિવાય કે તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતાએ હા પાડી હોય. આમાં નિયમિત સફાઈનો સમાવેશ થાય છે
- એસિપરિન, એસિપરિન ધરાવતી દવાઓ અને નોનસ્ટીરોઈડલ એન્ટી-ઈન્ફ્લેમેટરી દવાઓ (NSAIDs), જેમ કે આઈબુપ્રોફેન (એવિલ® અથવા મોટીર્ન®) અને નેપરોક્સેન (એલેવ®) લેવી.
  - વધુ માહિતી માટે સૂત્રોત *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)) વાંચો.
- કાઉન્ટર પર મળતી દવાઓ (પિરિસિક્કરપ્શન વગર તમે જે દવાઓ ખરીદો છો), સિવાય કે તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતાએ હા પાડી હોય.
- કેટલાક વિટામિનો કે સપ્લિમેન્ટ્સ લેવા. કેટલાક વિટામિનો કે સપ્લિમેન્ટ્સ તમારી સારવારને અસર કરી શકે છે. તમે જે વિટામિનો કે સપ્લિમેન્ટ્સ લો છો તે વિશે તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતાને વાત કરો.
- એનિમા (મળ ત્યાગ કરાવવા ગુદાની અંદર નાખવામાં આવતું પરવાહી), સપોઝાઈટરીઝ (તમારા ગુદા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવતી દવા), અને રેક્ટલ થમોર્મીટસર્નો ઉપયોગ કરવો.

- ગભર્વતી થવું અથવા તમારા જીવનસાથીનું ગભર્વતી થવું.
  - વધુ માહિતી માટે, સૂત્રોત *Sex and Your Cancer Treatment* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/sex-cancer-treatment](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/sex-cancer-treatment)) વાંચો.
- સૂયર્સ્નાન લેવું. જો તમારે તડકામાં રહેવું પડે તો 30 કે તેથી વધુ SPF ના સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરો. લાંબી બાંયના શર્ટ, પહોળી કિનારવાળો ટોપો અને સ્કાફર્ પહેરો. શક્ય હોય એટલા વધુ છાંયામાં રહો.
- તમારા નખ કાપેલા રાખો (મેનિક્ચોર અને પેડિક્ચોર)
- ગરમ ટબમાં જવું.
- લાંબા અંતરની મુસાફરી કરવી. જો તમારે મુસાફરી કરવી પડે એમ હોય તો પહેલા તમારા ડૉક્ટર સાથે વાત કરો.

## તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પરદાતાને ક્યારે કોલ કરવો

જો તમને નીચેનામાંથી કંઈ જણાય તો તમારા સ્વાસ્થ્ય સારવાર પરદાતાને કોલ કરો:

- 100.4° F (38° C) કે તેથી વધુ તાવ હોય
- ચેપના લક્ષણો હોય જેમ કે:
  - ઝાડા (પાતળા અથવા પાણી જેવા ઝાડા)
  - સામાન્ય કરતા વધારે વાર યુરિન (પેશાબ) કરવા જવાની જરૂર પડતી હોય
  - યુરિન (પેશાબ) કરતી વખતે બળતરા થવી.
  - તમારી ત્વચા પર કે તમારા હાથ કે પગ પર લાલ, સૂજેલા અથવા નાજુક ભાગ(ગો)
  - ફૂલુ જેવા લક્ષણો, જેવા કે:

- ઠંડી લાગવી
- સ્નાયુ અથવા શરીરનો દુઃખાવો
- શિરદદર્
- ઉધરસ
- શુષ્ક ગળું
- વહેતું નાક
- ઉલ્ટી (ઉબકા આવવા)
- થાક (સામાન્ય કરતા વધુ થાક અને નબળાઈ લાગવા)
- રક્તસ્ત્રાવના લક્ષણો જેમ કે:
  - કાળો ઝાડો (મળ) અથવા મળમાં રક્ત
  - ઉઝરડા થવા
  - લાલાશ પડતા ચકામા જેના પર સ્પર્શની અસર ન થવી
  - નાકમાંથી લોહી વહેવું
- 2 દિવસ સુધી આંતરડામાં મળનું હલનચલન ન થવું
- તમે ખોરાક કે પીણાં સહન કરી શકતા નથી
- નવો અથવા વધુ અસહ્ય બનતો દુઃખાવો
- તમારા દાંત અથવા મોંમા કોઈ તકલીફ હોવી.

## સંપર્ક માહિતી

જો તમને કોઈ પરશ્નો કે ચિંતા હોય, તમારા સંભાળ ટીમને કોલ કરો. તમે સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 9:00 થી સાંજના 5:00 વાગ્યા સુધી નીચેના નંબર પર સંપર્ક કરી શકશો

સંપર્ક	નામ/ફોન નંબર
ડૉક્ટર	
એડવાન્સ્ડ પરેક્ટિસ પરદાતા	
નર્સ	
ઓફિસ સંયોજક	

જો તમારે સપ્તાહના અંતે અથવા રજાના દિવસે 5:00 વાગ્યા પછી ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવાની જરૂર હોય, 212-639-7900 ને કોલ કરો. આ ફોન નંબર આફ્ટર-અવર્સ ટેલિફોન ટ્રાયજ (AHTT) કોલ સેન્ટર માટે છે. AHTT MSK દર્દીઓ માટે છે જેમને તેમની કેન્સરની સંભાળને લગતા તાત્કાલિક લક્ષણો છે. વધુ માહિતી માટે, સ્ત્રોત *About After-Hours Telephone Triage at MSK*

([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/about-after-hours-telephone-triage-msk](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/about-after-hours-telephone-triage-msk)) વાંચો.

વધુ રિસોર્સ માટે, અમારી વચુરઅલ લાઈબરેરી [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)ની મુલાકાત કરો

About Your Chemotherapy Treatment for Lymphoma - Last updated on November 29, 2021

તમામ અધિકાર અને માલિકી હક મેમોરિયલ સ્લોન કેટરિંગ કેન્સર સેન્ટર દ્વારા આરક્ષિત છે