



દદીર્ અને સંભાળદાતા શિક્ષણ

ગાલના સ્વેબ્સનો ઉપયોગ કરીને HLA સેમ્પલ એકતિર્ત કરવા અને પરત કરવા માટેની સૂચનાઓ

આ માહિતી હ્યુમન લ્યુકોસાઈટ એન્ટિજેન (HLA) સેમ્પલને કેવી રીતે એકતિર્ત કરીને પરત કરવા તે સમજાવે છે.

MSK દરેક દાતા માટે 1 HLA પરીક્ષણ કીટ આપે છે. જો તમે તમારા HLA સેમ્પલ મોકલી રહ્યા હોવ, તો તમે દાતા છો. જો તમે કોઈ બીજાને તેમના સેમ્પલ મોકલવામાં મદદ કરી રહ્યાં છો, તો તે દાતા છે.

દરેક કિટમાં આ સામગરી શામેલ છે:

- જંતુરહિત કોટન સ્વેબના 2 પેકેટ. દરેક પેકેટમાં 2 સ્વેબ હોય છે. તમામ 4 સ્વેબનો ઉપયોગ કરો.
- 1 જંતુરહિત પ્લાસ્ટિકની શિપિંગ ટ્યુબ.
- દાતાનું કાનૂની નામ અને જન્મ તારીખ સાથે 1 પહેલેથી પિર્ન્ટ કરેલું લેબલ.
- સેમ્પલ લીધાની તારીખ અને સમય લખવા માટેની જગ્યાઓ સાથે 1 લેબલ.
- 1 પરી-પેઇડ, ગાદીવાળું UPS રિટર્નર કવર.

તમારું UPS રિટર્નર કવર આ સરનામાં પર પહેલેથી જ મોકલી આપવામાં આવશે::

સેન્ટર ફોર લેબોરેટરી મેડિસિન

હાજર વ્યક્તિ: આસિસ્ટન્ટ મેનેજર - Specimen Logistics 1stFloor


327 East 64th Street
New York, NY 10065

HLA સેમ્પલ કેવી રીતે લેવા

HLA સેમ્પલ લેતા કરતા પહેલાં લગભગ 1 થી 2 કલાક સુધી કંઈ પણ ખાશો અથવા પીશો નહીં.

1. 2 કોટન સ્વેબનો ઉપયોગ કરીને, એક ગાલના અંદરના ભાગને લગભગ 10 વખત ઘસો. તમે એક સાથે 2 સ્વેબનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા એક પછી એક તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
2. બાકીના 2 કોટન સ્વેબનો ઉપયોગ કરીને, તમારા બીજા ગાલના અંદરના ભાગને લગભગ 10 વખત ઘસો.
3. સ્વેબને સૂકવવા માટે ટ્યુબ પર મૂકો (આકૃતિ 1 જુઓ). તેને ઓછામાં ઓછા 2 થી 3 કલાક સુધી સૂકવવા દો.

જો સ્વેબ્સને ટ્યુબમાં મૂકતા પહેલા સંપૂર્ણપણે સૂકાઈ ન જાય, તો તેમાં જીવાત થઈ શકે છે. જો તેમ થાય, તો અમે તેનો ઉપયોગ પરીક્ષણ માટે કરી શકતા નથી.




આકૃતિ 1. ટેસ્ટ ટ્યુબ પર સ્વેબ સૂકવવા

HLA સેમ્પલને કેવી રીતે પરત કરવા

1. તમામ 4 સ્વેબને ટ્યુબની અંદર મૂકો. ટ્યુબને બંધ કરી દો.
2. દાતાનું નામ અને જન્મ તારીખ સાચી છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે પહેલેથી પિરિન્ટ કરેલ લેબલને તપાસો (આકૃતિ 2 જુઓ).

જો કંઈક ખોટું થાય છે, તો તેને ચોકડી મારો. લેબલ પર સાચી માહિતી લખો. સ્પષ્ટ રીતે લખો.



આકૃતિ 2. નામ અને જન્મતારીખ સાથેનું પહેલેથી પિરિન્ટ કરેલું લેબલ

3. બીજા લેબલ પર સીધા જ સેમ્પલને એકતિરત કરવામાં આવ્યો હોય તે તારીખ અને સમય લખો (આકૃતિ 3 જુઓ). સ્પષ્ટ રીતે પિરિન્ટ કરો.

જો તમે સેમ્પલને એકતિરત કરવામાં આવ્યો હતો તે તારીખ અને સમય લખતા નથી, તો તમારા સેમ્પલની પરફિર્યા કરવામાં વધુ સમય લાગશે.

Accessions & CIS Spec Instructs:
24-124-01614A: Swab

Date

Time

આકૃતિ 3. તારીખ અને સમય સાથે પહેલેથી પિરન્ટ કરેલ લેબલ

4. ટ્યુબ પર બંને લેબલ લગાવો. ખાતરી કરો કે તેઓ ઓવરલેપ ન થાય.

જો તમે ટ્યુબ પર બંને લેબલ્સ લગાવશો નહીં, તો અમે તમારા સેમ્પલ પર પરફિર્યા કરી શકતા નથી. તમારે નવું સેમ્પલ એકતિરત કરીને અને મોકલવાની જરૂર પડશે.

5. લેબલવાળી ટ્યુબને રિટર્ન ક્વરમાં દાખલ કરો. ક્વરને સીલ કરો.

6. રિટર્ન ક્વરને UPS ડ્રોપ ઓફ લોકેશન પર લાવો. તમારી સૌથી નજીકની વ્યક્તિને શોધવા માટે www.ups.com/dropoff ની મુલાકાત લો.

રિટર્ન ક્વરના શિપિંગ લેબલ પર ટ્રેકિંગ નંબર હશે. એમએસકે(MSK) તેને તમારા પેકેજને ટ્રેક કરવા માટે વાપરશે. જો તમે પણ ક્વરને ટ્રેક કરવા માંગો છો, તો યુપીએસ(UPS)ને ક્વર આપતા પહેલાં ટ્રેકિંગ નંબર લખી લો.

વધારાની જાણકારી

- ક્વરમાં 1 થી વધુ બ્લેક ટોપ ટ્યુબ મૂકશો નહીં. જો 1 થી વધુ દાતા નમૂનાઓ મોકલતા હોય તો તેમાંના દરેકને પોતાની એચએલએ(HLA) ટેસ્ટિંગ કિટ મળશે. દરેક દાતાએ તેમની પોતાની કીટમાં શામેલ રિટર્ન ક્વરનો ઉપયોગ કરીને તેમના

નમૂનાને પાછા મોકલવા આવશ્યક છે.

- બધા નમૂનાઓ એમએસકે(MSK) દ્વારા પ્રાપ્ત કરવા અને તેના પ્રક્રિયા કરવી આવશ્યક છે.

HLA ગાલ સ્વેબ સેમ્પલ એકતિર્ત કરવા અને રિટર્ન કરવા માટેની ચેકલિસ્ટ

HLA સેમ્પલ એકતિર્ત કરવા

- મેં સેમ્પલ એકતિર્ત કરવા માટે ખાધા-પીધા પછી 1 થી 2 કલાક રાહ જોઈ.
- મેં દરેક ગાલ પર 2 સ્વેબનો ઉપયોગ કર્યો હતો (બંને ગાલ માટે કુલ 4 સ્વેબ).
- મેં સ્વેબને ઓછામાં ઓછા 2 થી 3 કલાક સુધી સૂકવવા દીધા છે.

HLA સેમ્પલ રિટર્ન કરવા

- મેં હવામાં સૂકવેલા તમામ 4 સ્વેબને ટ્ર્યુબમાં મૂક્યા.
- મેં ટ્ર્યુબની ટોચને સુરક્ષિત રીતે બંધ કરી છે.
- પહેલેથી પિરન્ટ કરેલા લેબલ પર મારું નામ અને જન્મ તારીખ સાચા છે. જો તે સાચા ન હોય તો. મેં તેમને ચોકડી મારીને સાચી માહિતી લખી.
- મેં ખાલી લેબલ પર ખાલી જગ્યાઓમાં તારીખ અને સમય લખ્યા છે.
- મેં બંને લેબલ ટ્ર્યુબ પર લગાવ્યા છે.
- મેં ટ્ર્યુબને પરીપેઇડ રિટર્ન ક્વરમાં મૂકી.
- હું ક્વર UPSના ડરોપ ઓફ સ્થાન પર લાવ્યો.

વિગતવાર સૂચનાઓ માટે, ગાલ સ્વેબનો ઉપયોગ કરીને HLA સેમ્પલને એકત્રિત કરવા અને મોકલવાનું વાંચો

જો તમારી એચએલએ(HLA) ટેસ્ટિંગ કિટને નુકસાન થયું હોય, તમારી કિટમાં સામાન ખૂટતો હોય, અથવા તમને કોઈ પરશ્ન હોય, તો કૃપા કરીને અમને કોલ કરો.

- જો દદીર્ની ઉમર 18 વષર્ કે તેથી વધુ હોય, તો એડલ્ટ સ્ટેમ સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ રિલેટેડ ડોનોરની ઓફિસમાં 646-608-2802 પર કોલ કરો.
- જો દદીર્ની ઉમર 18 વષર્થી ઓછી હોય, તો પેડિયાટ્રિક સ્ટેમ સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ રિલેટેડ ડોનોરની ઓફિસમાં 646-608-2708 પર કોલ કરો.

વધુ રિસોર્સ માટે, અમારી વચુર્અલ લાઈબરેરી www.mskcc.org/peની મુલાકાત કરો

Instructions for Collecting and Returning HLA Samples Using Cheek Swabs - Last updated on September 23, 2024

તમામ અધિકાર અને માલિકી હક મેમોરિયલ સ્લોન કેટરિંગ કેન્સર સેન્ટર દ્વારા આરક્ષિત છે