



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Как ухаживать за глазами во время лечения с использованием Tisotumab (Tivdak™)

Эта информация поможет вам понять, как ухаживать за глазами во время лечения с использованием tisotumab в центре MSK.

Tisotumab — это лекарство, используемое для лечения рака шейки матки. Оно может вызывать изменения роговицы (изменения поверхности глаз). Это может привести к возникновению следующих СИМПТОМОВ:

- сухость глаз;
- покраснение глаз;
- раздражение глаз;
- язвы роговицы (раны на поверхности глаз), что может стать причиной потери зрения;

- нечеткое зрение;
- изменения в необходимости носить очки.

Эти проблемы с глазами могут быть серьезными. **Если во время лечения вы стали замечать изменения зрения или проблемы с глазами, сообщите об этом сотрудникам вашей лечащей команды и/или вашему офтальмологу. Если у вас уже наблюдались изменения зрения или проблемы с глазами, обратитесь к этим медицинским сотрудникам в случае усугубления симптомов.**

Подготовка к сеансу лечения

Лечение с использованием Tisotumab состоит из серии инфузий. Инфузия — это способ, при котором лекарство подается вам в вену в течение некоторого времени. Для проведения инфузий вам поставят внутривенную (intravenous, IV) капельницу.

Для подготовки к первой инфузии tisotumab вам необходимо выполнить действия, описанные ниже.

Посетите офтальмолога

Ваш медицинский сотрудник центра MSK направит вас к офтальмологу. Чтобы убедиться, что начинать лечение безопасно, офтальмолог проведет вам

обследование глаз.

Вам также следует посещать офтальмолога:

- перед каждым сеансом инфузии tisotumab;
- при возникновении проблем с глазами;
- при усугублении проблем с глазами.

После начала лечения не надевайте контактные линзы, если этого не посоветовал ваш офтальмолог. Сотрудник вашей лечащей команды скажет, когда вам будет безопасно снова носить их.

Приобретите рецептурные глазные капли

Ваш медицинский сотрудник назначит вам 3 типа глазных капель.

- Сосудосуживающие глазные капли (brimonidine). Они сужают кровеносные сосуды в глазах. Это поможет уменьшить побочные эффекты для глаз.
- Стероидные глазные капли (dexamethasone). Они помогают снизить воспаление (например, покраснение) и раздражение глаз.
- Увлажняющие глазные капли (искусственные слезы без консервантов). Они помогают увлажнить глаза. Это позволит предотвратить или уменьшить раздражение и сухость глаз.

Эти глазные капли помогут снизить риск появления проблем с глазами во время лечения. При их использовании соблюдайте указания вашего медицинского сотрудника. Берите ваши глазные капли на каждый сеанс инфузии tisotumab.

Купите охлаждающие маски для глаз

Купите 3 охлаждающие маски для глаз и используйте их во время инфузий tisotumab. Вы можете приобрести их через Интернет или в ближайшем супермаркете либо аптеке. **Эти маски должны закрывать глаза полностью.** Не покупайте маски с отверстиями для глаз (см. рисунок 1).

Если у вас нет возможности купить маски для глаз, используйте вместо них пакет со льдом. Во время приемов для проведения инфузии вам выдадут такой пакет.




Рисунок 1. Покупайте маски, закрывающие глаза полностью

Во время лечения

Начиная со дня первого сеанса инфузии tisetumab:

- Пользуйтесь увлажняющими глазными каплями каждый день по мере необходимости. Следуйте указаниям на флаконе. Продолжайте пользоваться ими в течение 30 дней после последнего сеанса инфузии tisetumab.
- Если вы заметите какие-либо изменения зрения, сообщите об этом сотрудникам вашей лечащей команды и/или офтальмологу.
- Следите за тем, чтобы у вас всегда было достаточно глазных капель. Если у вас заканчиваются глазные капли, сообщите об этом

вашему медицинскому сотруднику. Он выпишет вам повторный рецепт.

В день каждого сеанса инфузии tisotumab

Берите на каждый сеанс инфузии tisotumab следующее:

- ваши сосудосуживающие глазные капли;
- ваши стероидные глазные капли;
- ваши увлажняющие глазные капли;



Если вы не принесете все вышеперечисленное на прием, вам не смогут провести инфузию tisotumab.

Если вы купили охлаждающие маски для глаз, возьмите их тоже. Их необходимо охлаждать дома в морозильной камере. Приносите их на сеансы инфузии tisotumab в небольшой сумке-холодильнике (например, сумке для ланча с теплоизоляционным покрытием), заполненной пакетами со льдом. Если у вас нет небольшой сумки-холодильника или пакетов со льдом, купите их перед первым сеансом инфузии.

Перед инфузией

- Наденьте охлаждающую маску или положите пакет со льдом на глаза примерно за 10 минут до начала инфузии.
- Прямо перед началом инфузии закапайте в глаза сосудосуживающие капли. Капните в каждый глаз по 3 капли. Вам поможет медсестра/медбрат.
- Прямо перед началом инфузии закапайте в глаза стероидные капли. Капните в каждый глаз по 1 капле. Вам поможет медсестра/медбрат.

Если от медицинского сотрудника вы получили другие указания, тогда следуйте только им.

Во время инфузии

- Не снимайте охлаждающую маску или пакет со льдом с глаз во время всего сеанса инфузии. Когда маска достигнет комнатной температуры или растает, замените ее на другую.

После инфузии

- Не снимайте охлаждающую маску или пакет со льдом с глаз примерно в течение 20 минут после окончания инфузии.
- Закапайте стероидные глазные капли еще 2 раза в течение дня с интервалом в несколько часов. Каждый раз капайте по 1 капле в каждый глаз.

- Капайте увлажняющие глазные капли по мере необходимости. Между стероидными и увлажняющими глазными каплями нужно подождать 5 минут.

Если от медицинского сотрудника вы получили другие указания, тогда следуйте только им.

На следующий день после каждого сеанса инфузии tisotumab

- Капайте стероидные глазные капли 3 раза в течение дня с интервалом в несколько часов. Например, вы можете использовать их утром, в полдень и вечером. Каждый раз капайте по 1 капле в каждый глаз.
- Капайте увлажняющие глазные капли по мере необходимости. Между стероидными и увлажняющими глазными каплями нужно подождать 5 минут.

Если от медицинского сотрудника вы получили другие указания, тогда следуйте только им.

Через 2 дня после каждого сеанса инфузии tisotumab

- Капайте стероидные глазные капли 3 раза в течение дня (утром, в обед и вечером). Каждый раз

капайте по 1 капле в каждый глаз.

- Капайте увлажняющие глазные капли по мере необходимости. Между стероидными и увлажняющими глазными каплями нужно подождать 5 минут.

Если от медицинского сотрудника вы получили другие указания, тогда следуйте только им.

В период между сеансами инфузии tisotumab

Продолжайте использовать увлажняющие глазные капли по мере необходимости.

В большинстве случаев сеансы инфузии tisotumab проводятся каждые 3 недели. Примерно за 7 дней перед каждым сеансом инфузии вы будете посещать вашего офтальмолога. Вам будут обследовать глаза и помогать устранять какие-либо возникающие проблемы. **Если вы не посетите офтальмолога перед сеансом инфузии tisotumab, вам не смогут провести инфузию.**

Обязательно проконсультируйтесь с сотрудником вашей лечащей команды и/или с офтальмологом в центре MSK при появлении или усугублении проблем с глазами.

- отек;
- покраснение;
- зуд в глазах;
- боль в глазах;
- нечеткое зрение;
- слезящиеся глаза;
- сухость глаз;
- чувствительность к свету;
- значительная потеря зрения.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

How to Care for Your Eyes During Your Treatment with Tisotumab (Tivdak™) - Last updated on February 9, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center