



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Рекомендации пациентам после выписки, выданные Центром неотложной помощи и клиникой симптоматической терапии: запор

В этом материале представлены рекомендации пациентам после выписки в отношении запора, выданные Центром неотложной помощи (УСС) и клиникой симптоматической терапии (ССС).

Запор

Следите за своим стулом (опорожнениями кишечника). Если ваш медицинский сотрудник выписал вам лекарства для предотвращения или облегчения запоров (затрудненной дефекации), принимайте их в соответствии с указаниями.

Свяжитесь со своей лечащей командой центра MSK или обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если у вас:

- появилась или усилилась тошнота (ощущение подступающей рвоты) или рвота, которая не проходит после приема лекарств от тошноты;
- температура 100,4 °F (38 °C) или выше;
- появилась или усилилась боль в брюшной полости (животе);
- много проблем с выделением газов или дефекацией.

Ваша лечащая команда может направить вас в региональную клинику симптоматической терапии (SCC) или в Центр неотложной помощи (UCC).

Проконсультируйтесь с лечащей командой центра MSK после выписки.

Информацию по этому и многим другим вопросам можно найти в образовательной библиотеке центра MSK для пациентов и лиц, ухаживающих за ними, по адресу www.mskcc.org/pe

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Urgent Care Center and Symptom Care Clinic Nursing Discharge Instructions: Constipation - Last updated on March 21, 2023

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center