



การให้ความรู้ผู้ป่วยและผู้ดูแล

คำแนะนำในการเก็บและจัดส่งตัวอย่าง HLA โดยใช้ก้านเก็บตัวอย่างเยื่อกระดูกไข่มุก

ข้อมูลนี้จะอธิบายวิธีการเก็บและส่งตัวอย่างแอนติเจนเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ (Human Leukocyte Antigen - HLA)

HLA คือการตรวจที่ใช้เพื่อพิจารณาว่าคุณสามารถเป็นผู้บริจาคให้กับผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (เซลล์ก่อกำเนิดเลือด) ได้หรือไม่ การตรวจนี้ดำเนินการกับทั้งผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายและผู้ที่อาจเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์

หลังจากที่คุณส่งตัวอย่าง HLA ไปยัง Memorial Sloan Kettering (MSK) แล้ว ตัวอย่างดังกล่าวจะได้รับการทดสอบเพื่อดูว่าคุณสามารถบริจาคสเต็มเซลล์ให้กับผู้ป่วยได้หรือไม่

ชุดทดสอบ HLA

MSK จัดเตรียมชุดทดสอบ HLA 1 ชุดให้กับผู้บริจาคแต่ละราย หากคุณส่งตัวอย่าง HLA มา แสดงว่าคุณคือผู้บริจาค หากคุณช่วยผู้อื่นส่งตัวอย่างมา แสดงว่าบุคคลนั้นคือผู้บริจาค

แต่ละชุดมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- ก้านพันสำลีปลอดเชื้อ 2 ห่อ แต่ละห่อมีก้าน 2 ชิ้น ใช้ให้หมดทั้ง 4 ก้าน
- หลอดพลาสติกปลอดเชื้อสำหรับจัดส่ง 1 หลอด (หลอดด้านบนสีดำ)

- ฉลากที่พิมพ์ชื่อตามกฎหมายและวันเดือนปีเกิดของผู้บริจาคไว้ล่วงหน้า 1 แผ่น
- ฉลาก 1 แผ่น โดยมีช่องว่างสำหรับเขียนวันที่และเวลาที่เก็บตัวอย่าง
- ซองบุนวม UPS แบบชำระเงินล่วงหน้าสำหรับส่งคืน 1 ซอง

ซอง UPS สำหรับส่งคืนจะจำหน่ายซองไว้ล่วงหน้า โดยมีที่อยู่ต่อไปนี้

Center for Laboratory Medicine

Attn: Yevgeniya Bensman – Specimen Logistics 1st Floor


327 East 64th Street

New York, NY 10065

การเก็บตัวอย่าง HLA

ก่อนเก็บตัวอย่าง HLA โปรดรอประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม

1. ใช้ก้านพันสำลี 2 ชิ้นถูด้านในกระพุ้งแก้มข้างหนึ่งประมาณ 10 ครั้ง คุณสามารถใช้ก้านพันสำลี 2 ชิ้นในคราวเดียว หรือจะใช้ทีละอันก็ได้
2. ใช้ก้านพันสำลีที่เหลืออีก 2 ชิ้นถูด้านในกระพุ้งแก้มอีกข้างประมาณ 10 ครั้ง
3. วางก้านเก็บตัวอย่างไว้ที่ด้านนอกของหลอดด้านบนสีดำ (ดูรูปที่ 1) ปล่อยให้ก้านเก็บตัวอย่างแห้งอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง เก็บไว้ในที่ปลอดภัย หากก้านเก็บตัวอย่างไม่แห้งสนิทก่อนที่จะใส่



รูปที่ 1 ก้านเก็บตัวอย่างที่แห้งอยู่ในหลอดทดสอบ

ลงในหลอดด้านบนสีดำ อาจทำให้เกิดเชื้อราได้ หากเกิดเชื้อรา จะไม่สามารถนำไปทดสอบได้

การส่งตัวอย่าง HLA

1. ใส่ก้านเก็บตัวอย่างทั้ง 4 ชั้นเข้าไปในหลอดด้านบนสีดำ ปิดฝาหลอด
2. ตรวจสอบฉลากที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าชื่อและวันเดือนปีเกิดของผู้บริจาคถูกต้อง
 - หากมีข้อมูลใดไม่ถูกต้อง ให้ขีดฆ่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แล้วเขียนข้อมูลที่ถูกต้องบนฉลาก โปรดเขียนให้อ่านได้อย่างชัดเจน
3. เขียนวันที่และเวลาที่เก็บตัวอย่างลงบนฉลากอีกชั้นโดยตรง โปรดเขียนให้อ่านได้อย่างชัดเจน หากคุณไม่ระบุวันที่และเวลาที่เก็บตัวอย่าง อาจเกิดความล่าช้าในการประมวลผลตัวอย่างของคุณ
4. ติดฉลากทั้งสองชั้นไว้ที่ด้านนอกของหลอด ตรวจสอบว่าฉลากไม่ทับซ้อนกัน หากไม่ได้ติดฉลากทั้งสองชั้นไว้บนหลอดเมื่อจัดส่งมาถึง MSK จะไม่สามารถประมวลผลตัวอย่างของคุณได้ และจะต้องเก็บตัวอย่างใหม่
5. ใส่หลอดด้านบนสีดำที่ติดฉลากแล้วเข้าไปในซองสำหรับส่งคืน ก่อนปิดผนึกซอง โปรดตรวจสอบดังต่อไปนี้
 - มีก้านพันสำลี 4 ชั้นอยู่ในหลอดด้านบนสีดำ
 - หลอดด้านบนสีดำมีฉลาก 2 ชั้นติดอยู่
 - ข้อมูลบนฉลากถูกต้อง
 - เขียนวันที่และเวลาที่เก็บตัวอย่างไว้ในช่องว่างบนฉลากแล้วหลังจากที่ตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว โปรดปิดผนึกซอง
6. นำซองสำหรับส่งคืนไปยังจุดรับส่งของ UPS คุณสามารถค้นหาสถานที่

ตั้งที่ใกล้ที่สุดได้โดยไปที่ www.ups.com/dropoff

- ชองสำหรับส่งคืนจะมีหมายเลขติดตามระบุอยู่บนฉลากจัดส่ง MSK จะใช้หมายเลขนี้เพื่อติดตามพัสดุของคุณ หากคุณต้องการติดตามชองพัสดุเช่นกัน ให้จดหมายเลขติดตามไว้ก่อนที่จะมอบชองพัสดุให้กับ UPS

ข้อมูลเพิ่มเติม

- อย่าใส่หลอดด้านบนสีดำมากกว่า 1 หลอดในชอง หากมีผู้บริจาคที่ส่งตัวอย่างมากกว่า 1 ราย แต่ละคนจะได้รับชุดทดสอบ HLA เป็นของตนเอง ผู้บริจาคแต่ละรายจะต้องส่งตัวอย่างกลับมาโดยใช้ชองสำหรับส่งคืนโดยใส่ชุดทดสอบของตนเองไว้ด้านใน
- MSK จะเป็นผู้รับและประมวลผลตัวอย่างทั้งหมด

หากชุดทดสอบ HLA ของคุณเสียหาย ชุดทดสอบของคุณมีอุปกรณ์ไม่ครบ หรือคุณมีคำถาม โปรดโทรติดต่อเรา

- หากผู้ป่วยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โปรดติดต่อ Adult Stem Cell Transplant Related Donor Office ที่หมายเลข 646-608-4134
- หากผู้ป่วยอายุไม่ถึง 18 ปี โปรดติดต่อ Pediatric Stem Cell Transplant Related Donor Office ที่หมายเลข 212-639-8478

ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mskcc.org/pe เพื่อค้นหาในคลังออนไลน์
ของเรา

Instructions for Collecting and Shipping HLA Samples Using Cheek
Swabs - Last updated on January 4, 2023

Memorial Sloan Kettering Cancer Center เป็นเจ้าของและสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด