



مریض اور نگران کے لیے تعلیم

آپ کی اپر اینڈوسکوپي کے بارے میں

یہ معلومات آپ کو بالائی اینڈوسکوپي کے لیے تیار ہونے میں مدد دیں گی۔ اپر اینڈوسکوپي آپ کی غذائی نالی (کھانے کی نالی)، معدے، اور آپ کی چھوٹی آنت کے پے لے حصے کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔

آپ کی اپر اینڈوسکوپي کے دوران، آپ کا ہیلٹھ کیئر فراہم کنندہ ایک لچکدار ٹیوب استعمال کرے گا جسے اینڈوسکوپ کہتے ہیں۔ اس سے وہ ایک ویڈیو اسکرین پر آپ کی غذائی نالی، معدے، اور چھوٹی آنت کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ٹشو کا چھوٹا نمونہ بھی لے سکتے ہیں یا ایک ابھری ہوئی رسولی (ٹشو کی افزائش) کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس طبی عمل کو بایوپسی کہا جاتا ہے۔

آپ کے طبی عمل سے 1 ہفتہ پہلے

اپنی دوائیوں کے بارے میں پوچھیں

آپ کو اپنے طبی عمل سے پہلے اپنی کچھ ادویات کو لینا روکنا پڑ سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کریں کہ کون سی دوائیوں کا استعمال بند کرنا آپ کے لیے محفوظ ہے۔ مہذبہ ذیل میں چند عمومی مثالیں دی ہیں۔

Anticoagulants (خون پتلا کرنے والی)

اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوا (جو آپ کے خون کے جمنے کے طریقے کو متاثر کرتی ہے) لیتے ہیں تو آپ کا طبی عمل انجام دینے والے ہیلٹھ کیئر فراہم کنندہ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ آپ کو دوا روکنے کی تجویز دے سکتے ہیں۔ اس کا انحصار آپ کے کیے جانے والے طبی عمل کی نوعیت اور آپ کی جانب سے خون پتلا کرنے والی دوا لینے کی وجہ پر ہوگا۔

عام خون پتلا کرنے والوں کی مثالیں ذیل میں درج ہیں اور بھی ہیں، اس لیے یقینی بنائیں کہ آپ کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کو تمام ادویات معلوم ہیں جو آپ لیتے ہیں۔ اپنی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے ممبر سے بات کیے بغیر اپنا خون کورقیق کرنے کی دوا بند نہ کریں۔

● میلوکسیکیم (موپک®)

● ایپکسابان (ایلیکوس®)

● نان سٹرائڈل اینٹی سوزش آلی دوائیاں (این

● ایسپرین

ایس اے آئی ڈیز، جیسا کہ آئی پیرو فین
(ایڈویل®، موٹرن®) اور نیپروکسن (ایلیو®)

- پینٹوکسفیلین (ٹریٹل®)
- پراسوگریل (ایفینٹ®)
- ریواروکسابان (زیرلٹو®)
- سلفاسالازین (ازولفیڈین®، سلفازین®)
- ٹکاگریلر (برلنٹا®)
- ٹنزاپرین (انو پیپ®)
- وارفرین (جانٹووبن®، کوماڈین®)

● سیلیکوکسب (سیلبریکس®)

- سیلوستازول (پلیٹل®)
- کلویڈوگریل (پلاویکس®)
- ڈیبیگٹران (پراڈاکسا®)
- ڈالٹیپرین (فریگمین®)
- ڈپیریڈمول (پرسنٹائن®)
- ایڈوکسابان (ساویسا®)
- اینوکساپارن (لووینکس®)
- فونڈاپارینکس (آریکسٹرا®)
- ہپارن (آپ کی جلد کے اندر شاٹ)

ذیابیطس کی ادویات

ممکن ہے آپ ذیابیطس کے لیے انسولین یا کوئی اور ادویات لے رہے ہوں آپ کو دوا کی تجویز دینے والے
ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ سے پوچھیں کہ آپ کو اپنی طبی عمل والے دن کی صبح کیا کرنا چاہیے اور
آپ کو طبی عمل سے پہلے اپنی ادویات کی خوراک تبدیل کرنی پڑے گی

اپنی طبی عمل سے ایک دن پہلے یا اسی دن metformin (جیسے Glucophage® یا Glumetza®) نہ
لیں یا کوئی بھی ایسی دوا نہ لیں جس میں metformin (جیسے Janumet®) شامل ہو

اگر آپ کو AICD ہے تو اپنی ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کو بتائیں

اگر آپ کو آٹومیٹک امپلانٹیبیل کارڈیوورٹر ڈیفبریلیٹر (AICD) ہے تو اپنی MSK ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کو
بتائیں اگر آپ کو AICD ہے، تو آپ کو اپنا طبی عمل MSK کے مرکزی اسپتال، میموریل اسپتال میں
کروانا ہوگا

اگر ضرورت ہے، تو اپنی ڈاکٹر سے ایک مراسلہ حاصل کریں

- اگر آپ کو آٹومیٹک امپلانٹیبیل کارڈیوورٹر ڈیفبریلیٹر (AICD) ہے، تو آپ کو اپنی طبی عمل سے پہلے
اپنی کارڈیولوجسٹ (دل کے ڈاکٹر) سے ایک کلیئرٹنس لیٹر لینا ہوگا کہ کلیئرٹنس لیٹر و مراسلہ ہوتا
ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی خطرے کے طبی عمل کروا سکتے ہیں
- اگر آپ کو گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران سینے میں درد، سر چکرانے، سانس لینے میں مشکل، یا بے

ہوشی کا سامنا ہوا، تو آپ کے ڈاکٹر کو آپ کا معائنہ کرنا ہوگا، اور اپنے طبی عمل سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ایک کلیئرنس لیٹر لینا ہوگا

آپ کے MSK ڈاکٹر کے دفتر میں آپ کا کلیئرنس لیٹر آپ کے طبی عمل سے کم از کم 1 دن پہلے لازماً پہنچانا چاہیے

کسی کو آپ کے گھر لے جانے کا انتظام کریں

آپ کے پاس ایک ذمہ دار کیئر پارٹنر ہونا چاہیے جو آپ کے پروسیجر کے بعد آپ کو گھر لے جائے۔ ایک ذمہ دار کیئر پارٹنر ہوتا ہے جو آپ کو محفوظ طریقہ سے گھر پہنچانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر انہیں کوئی تشویش ہے تو آپ کی کیئر ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے پروسیجر کے دن سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کو یقینی بنائیں۔

اگر آپ کو گھر لے جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ذمہ دار کیئر پارٹنر نہیں ہے، تو نیچے دی گئی ایجنسیوں میں سے کسی ایک کو کال کریں۔ آپ کے ساتھ گھر جانے کے لیے کسی کو بھیجیں گے۔ اس سروس کے لیے ایک چارج ہے، اور آپ کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ٹیکسی یا کار سروس استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے ساتھ ایک ذمہ دار کیئر پارٹنر کی ضرورت ہے۔

نیو جرسی میں ایجنسیاں

دیکھ بھال کرنے والے لوگ: 4649-227-877

نیویارک میں ایجنسیاں

VNS ہیلتھ: 8913-735-888

دیکھ بھال کرنے والے لوگ: 4649-227-877

آپ کے طبی عمل سے 3 دن پہلے

ایک اینڈوسکوپک نرس آپ کے طبی عمل سے 3 دن پہلے صبح 8 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان آپ کو کال کرے گا/گی۔ آپ کے ساتھ اس گائیڈ میں درج ہدایات کا جائزہ لے گا/گی اور آپ سے آپ کے سابقہ طبی ریکارڈ کے متعلق سوالات پوچھے گا/گی۔ نرس آپ کی ادویات کا بھی جائزہ لے گا/گی۔ آپ کو بتائے گا/گی کہ اپنے طبی عمل کے دن کی صبح کونسی ادویات لینی ہیں۔

انہیں درج کرنے کے لیے ذیل میں دی گئی جگہ استعمال کریں۔

آپ کے طبی عمل سے ایک دن پہلے

پروسیجر کا وقت نوٹ کریں

ایک اسٹاف ممبر آپ کے طبی عمل سے ایک دن پہلے دوپہر 12 بجے کے بعد آپ کو کال کرے گا اسٹاف ممبر آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اپنے طبی عمل کے لیے کس وقت پہنچ جانا چاہیے۔ اگر آپ کا طبی عمل پیر کے دن طے ہو، تو وہ آپ کو دو دن پہلے جمعہ کو کال کرے گا۔ اگر آپ کو کال نہ آئے، تو اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کے دفتر میں کال کریں۔

اگر آپ کو اپنا طبی عمل منسوخ کروانا ہو، تو اس ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کو کال کریں جس نے اسے آپ کے لیے طے کیا تھا۔

کھانہ کے لئے دایات



اپنی سرجری سے پہلے رات کو آدھی رات (12 بجے) کھانا بند کر دیں۔ اس میں سخت ٹافی اور گم شامل ہیں۔

اگر آپ کے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ نے آپ کو آدھی رات سے پہلے کھانا بند کرنے کو کہا تو ان کی دایات پر عمل کریں۔ کچھ لوگوں کو اپنی سرجری سے پہلے زیادہ دن خالی پیٹ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے (کھانا نہ لیں)۔

آپ کے پروسیجر کا دن

پانی پینے کی دایات

آدھی رات کے درمیان (12 بجے رات) اور اپنی آمد کے وقت سے 2 گھنٹے پہلے، صرف نیچے دی گئی فہرست میں موجود مشروبات پئیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کھائیں یا پئیں۔ اپنی آمد سے 2 گھنٹے قبل پانی پینا بند کر دیں۔

- پانی
- سیب کا شفاف جوس، انگور کا شفاف جوس، یا کرین بیری کا شفاف جوس
- Gatorade یا Powerade
- سیاہ کافی یا سادہ چائے چینی شامل کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ بھی شامل نہ کریں
- کسی بھی قسم کے دودھ یا کریمر کی کوئی سی بھی مقدار شامل نہ کریں۔ اس میں نباتات پر مبنی دودھ اور کریمرز شامل ہیں۔
- شہد مت شامل کریں۔
- ذائقہ دار سیرپ مت شامل کریں۔

اگر آپ کو ذیابیطیس ہے، تو ان مشروبات میں چینی کی مقدار پر توجہ دیں۔ اگر آپ شوگر فری، کم شوگر کے حامل، یا بنا شوگر شامل کے ان مشروبات کے ورژنز شامل کرتے ہیں تو آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو قابو میں رکھنا آسان ہو جائے گا۔

سرجری سے قبل پانی کی کمی پوری رکھنا مددگار ہوتا ہے، لہذا اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو پانی پی لیں۔ اپنی ضرورت سے زیادہ پانی مت پیئیں۔ آپ کو اپنی سرجری کے دوران نسون میں داخل کرنے کے جانے والے سیال (IV) دئے جائیں گے۔



اپنی آمد کے وقت سے 2 گھنٹے قبل پانی پینا بند کر دیں۔ اس میں پانی شامل ہے۔

اہم باتیں

- صرف وہی ادویات لیں جنہیں آپ کے ڈاکٹر کیلئے فراہم کنندہ نے آپ کو آپ کے طبی عمل کی صبح لینے کو کہا تھا۔ انہیں چند گھونٹ پانی کے ساتھ لیں۔
- کوئی بھی لوشن، کریم، پاؤڈر، میک اپ، پرفیوم یا کلون استعمال نہ لگائیں۔
- کوئی بھی جیولری، بشمول جسم پر کھدوائی ہوئی چیزیں اتار لیں۔
- قیمتی چیزیں (جیسے کہ کریڈٹ کارڈز اور جیولری) کو گھر پر ہی چھوڑ جائیں۔
- اگر آپ کانٹیکٹ لینز استعمال کرتے ہیں تو اس کی بجائے عینک استعمال کریں۔

کیا کیا ساتھ لانا چاہیے

- ان ادویات کی ایک فہرست جو آپ گھر پر لیتے ہیں، بشمول پٹیاں اور کریمیں۔
- آپ کا ریسکیو انجیلر (جیسے کہ دم کے لیے البیوٹیرول)، اگر آپ کے پاس ہے تو تو۔
- آپ کی عینک رکھنے کے لیے ایک کھوکھا۔
- آپ کا ڈاکٹر کیلئے پروفارم، اگر آپ نے مکمل کیا ہے تو تو۔

کہاں جانا ہے

آپ کی بالائی اینڈوسکوپي ان میں سے کسی ایک جگہ ہوگی:

- ڈیوڈ ایچ۔ کوچ سینٹر
530 ایسٹ 74 ویں اسٹریٹ

نیویارک، NY 10021

لفٹ کی مدد سے 8 ویں منزل پر جائیں

● میموریل اسپتال (MSK کا مرکزی اسپتال) میں اینڈوسکوپي سوئٹ

1275 یارک ایونیو (ایسٹ 67 ویں اور ایسٹ 68 ویں اسٹریٹس کے درمیان)

نیویارک، NY 10065

لفٹ B لے کر دوسری منزل پر جائیں دائیں مڑیں اور شیشے کے دروازے سے اینڈوسکوپي / سرجیکل ڈسٹ اسپٹل سوئٹ میں داخل ہوں

● MSK Monmouth

480 ریڈ ہل روڈ

مڈل ٹاؤن، NJ 07748

MSK کی تمام لوکیشنز کی ہدایات اور پارکنگ کی معلومات کے لئے www.msk.org/parking ملاحظہ کریں

وہاں کیا ہوگا

آپ کے ہنچنے کے بعد

آپ کے ہنچنے کے بعد، آپ کو اپنا نام اور نام کی جگہ اور تاریخ پیدائش کئی بار بتانے کو کہا جائے گا۔ یہ آپ کے تحفظ کے لیے ہے اور سکتا ہے کہ ایک ہی جیسے نام کے لوگوں کا طبی عمل اسی دن ہو رہا ہو۔

اسپتال کا گاؤن پہننے کے بعد، آپ اپنے نرس سے ملیں گے وہ آپ کی ایک رگ، عموماً آپ کے ہاتھ یا بازو کی رگ، میں انٹراوینس (IV) کیتھیٹر لگائے گا IV آپ کو طبی عمل کے دوران اینسٹھیسیا (آپ کو سلائے والی دوا) دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا آپ کے طبی عمل سے پہلے آپ کو IV کے ذریعے مائع جات بھی دیے جاسکتے ہیں۔

اپنے طبی عمل سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں گے وہ طبی عمل کی وضاحت کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔

آپ کے طبی عمل کے دوران

جب آپ کے طبی عمل کا وقت ہو جائے گا، تو آپ طبی عمل کے کمرے میں جائیں گے اور آپ کو معائنہ کی ایک ٹیبل پر لٹا دیا جائے گا آپ کا ہیلٹھ کیئر فراہم کنندہ آپ کے دل، سانس، اور بلڈ پریشر کی نگرانی کے لیے ایک ایکوئپمنٹ تیار کرے گا آپ کو ایک پتلی ٹیوب کے ذریعے آکسیجن دی جائے گی جو آپ کی ناک کے نیچے لگی ہوگی آپ کے دانتوں کے اوپر ایک ماؤتھ گارڈ بھی لگا ہوگا تاکہ دانت محفوظ رہیں۔

آپ کو اپنے IV کے ذریعے اینسٹھیسیا دیا جائے گا، جس سے آپ سو جائیں گے جیسے ہی آپ سوئیں گے،

آپ کا ڈاکٹر آپ کے منہ کے ذریعے اینڈوسکوپ داخل کر دے گا۔ آپ کی غذائی نالی کے نیچے آپ کے معدے میں، اور آپ کی چھوٹی آنت میں چلا جائے گا۔ آپ کا ڈاکٹر ٹشو کے نمونے لینے کے لیے بایوپسیز کرے گا، اگر ضرورت ہوئی تو پھر وہ اینڈوسکوپ نکال لے گا۔

آپ کے طبی عمل کے بعد

آپ کا نرس آپ کے دل، سانس، اور بلڈ پریشر کی نگرانی جاری رکھے گا۔ آپ کو گلے میں خراش محسوس ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو، تو یہ 1 سے 2 دن میں ختم ہو جائے گی۔

جب آپ پوری طرح جاگ جائیں گے، تو آپ کا نرس آپ کا IV نکال لے گا اس سے پہلے کہ آپ گھر روانہ ہوں، آپ کا نرس آپ کو ڈسچارج کی ہدایات بتائے گا۔

گھر پر

اپنے طبی عمل کے 24 گھنٹے (1 دن) بعد تک کوئی الکوحل والے مشروبات نہ پیئیں۔

اپنے معالج کو کب کال کی جائے

اگر آپ کو درج ذیل میں سے کسی علامت کا سامنا ہو تو اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کو کال کریں:

- 101°C (38.3°F) یا اس سے زیادہ کا درجہ حرارت
- سینے میں درد یا سانس میں تنگی (سانس مشکل سے آنا)
- آپ کے پیٹ (معدے) میں شدید درد، سختی، یا سوجن
- آپ کی قے (الٹی) میں خون آنا
- کمزوری، بے ہوشی کی کیفیت، یا دونوں
- کوئی بھی دیگر سوالات یا خدشات

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m.

Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

مزید وسائل کے لیے، www.mskcc.org/pe پر جا کر ہماری ورچوئل لائبریری تلاش کریں۔

About Your Upper Endoscopy - Last updated on July 1, 2024
تمام حقوق Memorial Sloan Kettering Cancer Center کے زیر ملکیت اور محفوظ ہیں۔