



患者及照护者教育

关于 Xofigo® 治疗

本信息将帮助您为即将在 MSK 进行的 Xofigo 治疗做好准备。

关于 Xofigo

Xofigo 是一种用于治疗已扩散至骨骼的前列腺癌的药物。它有助于预防癌症引起的骨骼相关症状。

Xofigo 是一种放射性靶向治疗药物。这意味着它由 2 个主要部分组成：放射性部分和肿瘤靶向部分。

- 肿瘤靶向部分可使药物仅对抗肿瘤细胞，而非正常细胞。这将有助于防止药物损害身体的健康部位。
- 放射性部分则利用辐射（能量波）损伤并杀死肿瘤细胞。

Xofigo 通过静脉 (IV) 输注给药。静脉注射是指通过静脉管路将药物注入到静脉内。

制定 Xofigo 治疗计划

在 Xofigo 预约之前，您将接受分子成像和治疗服务 (MITS) 医疗保健提供者的会诊。MITS 有时称为核医学服务。预约就诊前，您可能需要接受血液检查。如果需要的话，MITS 工作人员将为您提供更多信息。

在预约期间，您的 MITS 提供者将询问您的病史信息。此外，他们还会与您讨论 Xofigo 治疗的目标。医疗保健提供者将根据您的病史和血液检查结果，判断 Xofigo 治疗是否适合您。

医疗保健提供者决定开始接受治疗对您是安全的后，他们将会讨论副作用。他们还会向您提供关于 Xofigo 治疗计划安排的信息。

如果您正在接受其他前列腺癌治疗（如化疗、放疗或其他类型的放射性靶向治疗），您可

能需要在 Xofigo 治疗前和治疗期间停止这些治疗。如有需要，您的医疗保健提供者将为您提供更多相关信息。

Xofigo 治疗计划安排

Xofigo 治疗包括 6 次单独注射，每次间隔 4 周。您的末次 Xofigo 注射将在首次注射后 20 周（约 4.5 个月）进行。您将前往 MSK 接受每次注射。

您还需要在每次注射前 2-3 天接受血液检查。您可以在离您最近的 MSK 办公点接受这些血液检查。

以下时间表展示了您的 Xofigo 治疗计划安排。




图 1. Xofigo 治疗计划安排

关于 Xofigo® 注射预约

前往何处

您的 Xofigo 注射将在 MITS 治疗室进行。为抵达治疗室，请通过位于第一大道（东 67 街与东 68 街之间）1250 号的入口进入医院。随后在大堂的安保服务台旁边左转。上楼梯，并在楼梯顶端的接待处办理登记手续。您可以在等候区等待。随后工作人员将过来带您到 MITS 治疗室。

如果您需要使用电梯而不是楼梯，或者如果您有疑问，请向保安求助。

可能发生的情况

您的 Xofigo 注射将在 MITS 治疗室进行。为抵达治疗室，请通过位于第一大道（东 67 街与东 68 街之间）1250 号的入口进入医院。随后在大堂的安保服务台旁边左转。上楼

梯，并在楼梯顶端的接待处办理登记手续。您可以在等候区等待。随后工作人员将过来带您到 MITS 治疗室。

如果您需要使用电梯而不是楼梯，或者如果您有疑问，请向保安求助。

辐射安全注意事项

Xofigo 输注后，您的身体会具有放射性。辐射安全专员是辐射安全方面的专家。在您结束注射预约前，他们将告知您辐射安全注意事项。他们还将为您提供一份需要在家中遵循的书面指南。

请遵循以下辐射安全措施和辐射安全专员的指示，以避免他人暴露于辐射中。

在每次 Xofigo 注射后 1 周内，请注意：

- 如厕时保持坐姿。请勿使用小便池。
- 如厕后请冲厕所，并用肥皂和水冲洗干净双手。
- 如果您的床单或衣服被血液、尿液或粪便污染，请将其与其他衣服分开清洗，并确保充分冲洗。
- 在擦拭血液、尿液、粪便和呕吐物以及处理被污染的衣服时，请佩戴医用手套。

注射 Xofigo 后与他人接触是安全的，包括孕妇和儿童。您可以与他们共度时光，拥抱并触摸他们。

某些安全设备（如机场内或隧道外的）可以检测到非常少量的辐射。辐射安全专员会给您一张钱包卡，上面写着您已服用放射性药物。该卡将显示，您在治疗后 1 个月内可能会释放少量辐射。如果您在检查站被执法人员拦住，请出示这张卡片。

如果您对辐射安全有任何疑问，请在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 致电 212-639-7391 联系我们。

Xofigo 注射预约后

请遵循辐射安全专员为您提供的辐射安全指南。

请在每次注射后饮用大量液体。这将有助于 Xofigo 的辐射更快地排出您的身体。在洗手间内清洁或冲洗您的体液（如尿液）时，请务必遵循辐射安全指南，这一点非常重要。

在 Xofigo 治疗期间（从首次注射至末次注射后 6 个月），请注意：

- 每次进行性生活时请使用避孕措施。
- 请勿使您的伴侣怀孕。
- 请勿让您的伴侣接触到您的精液。



如果您有任何问题，请咨询您的 MITS 医疗保健提供者。

联系信息

如果您有任何问题或担忧，请致电分子成像和治疗服务。

- 周一至周五上午 9:00 至下午 5:00，请致电 212-639-3146，然后请分子成像和治疗服务护士接听电话。
- 下午 5:00 后或在周末和节假日，请致电 212-639-2000，然后请分子成像和治疗服务值班专科进修医生接听电话。

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About Your Xofigo® Treatment - Last updated on May 9, 2023
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利