

# 门诊细胞治疗 急诊指南

## 操作指南：

<b>重大紧急情况 (危及生命)：</b>		<b>MSK 紧急护理中心 (UCC)</b> <b>地址：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>早上 6 点到午夜之间，请从东 67 大街 425 号入口进入 (位于第一大道和约克大道之间)。</li><li>所有其他时间，请从约克大道 1275 号入口进入 (东 67 大街和东 68 大街之间)。请向安保服务台问路。</li></ul>
1. <b>拨打 911。</b> 在没有紧急医疗服务 (EMS) 支持的情况下，请勿转运患者。 2. 告诉 EMS 将您和患者送往 MSK 的紧急护理中心 (UCC)。 3. 到达时，请告诉 UCC 工作人员该名患者为细胞疗法患者。		
<b>轻微紧急情况 (无生命危险)：</b>		
1. 将患者送至 MSK 的紧急护理中心 (UCC)。 2. 到达时，请告诉 UCC 工作人员该名患者为细胞疗法患者。		
<b>非紧急情况：</b>	请致电细胞疗法部门，电话：646-608-3150。	

## 仅适用于居家移植患者：

如果患者加入了 Homebound Transplant (居家移植) 计划并出现紧急情况，请致电 SeniorCare 紧急医疗服务电话 **718-430-9700**。

打电话时，请说：“你好，我有紧急情况，需要叫救护车。” 电话接听人员可能会询问一些问题。

如果相关人员询问以下问题：	请告知以下事项：
“您的急救地址在哪里？”	您所在的地址。
“患者的位置在哪里？”	房间、公寓、楼层、套间或办公室编号。
“您的来电号码是什么？”	您的电话号码。请告知相关人员最适合联系您的电话号码，以便他们在断开连接的情况下给您回电。
“您有什么紧急情况？”	您打电话的原因。例如“患者发烧”或“患者呼吸困难”。
“应该把患者送往哪家医院？”	Memorial Sloan Kettering Cancer Center 的紧急护理中心。



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center

	重大紧急情况： 请拨打 911	轻微紧急情况： 请前往 MSK 的 UCC	非紧急情况： 请致电细胞疗法部门，电话：646-608-3150
警觉性	<ul style="list-style-type: none"> <li>无法醒来</li> <li>手脚突然无法动弹</li> <li>癫痫发作（出现无法控制的颤抖或僵硬）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>视力发生突然改变</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>头晕</li> <li>颤抖或摇晃</li> <li>情绪变化</li> <li>精力水平变化</li> <li>无法入睡</li> <li>新发意识模糊，或意识模糊比平时加剧</li> <li>难以找到合适的单词</li> <li>警觉水平变化</li> <li>麻木或刺痛</li> <li>无法四处走动</li> <li>吞咽困难</li> </ul>
出血		<ul style="list-style-type: none"> <li>无法止住的出血</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>呕（吐）血</li> <li>无法止住的流鼻血</li> <li>尿血</li> <li>粪便为黑便和柏油便</li> <li>每小时使用 1 块或更多护垫</li> <li>瘀斑（皮肤上出现红色或紫色的小斑点）</li> <li>新发出血或出血量比平时更多</li> </ul>
血糖		<ul style="list-style-type: none"> <li>血糖值低于 50</li> <li>血糖值高于 400</li> <li>难以醒来</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>血糖值介于 50 和 400 之间</li> </ul>
呼吸	<ul style="list-style-type: none"> <li>没有呼吸</li> <li>呼吸困难</li> <li>窒息</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>喘息（呼吸时发出哨声或吱吱声）</li> <li>极少量活动就更容易喘不过气（呼吸短促）</li> <li>新发咳嗽或持续咳嗽</li> <li>咳血、绿色或黄色粘液</li> <li>躺下时呼吸困难</li> </ul>
中央静脉导管 (CVC)		<ul style="list-style-type: none"> <li>导管通气，呼吸短促。<b>立即夹紧导管。</b></li> <li>导管破损或泄漏</li> <li>导管脱落</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无法冲洗导管</li> <li>插入部位有溢液</li> <li>插入部位疼痛</li> <li>插入部位肿胀、发红或压痛</li> <li>面部或颈部肿胀</li> </ul>
腹泻（稀便或水样便）		<ul style="list-style-type: none"> <li>腹泻持续且不受控制</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>开始腹泻和腹部绞痛</li> <li>整粒药丸随大便排出</li> </ul>
跌倒	<ul style="list-style-type: none"> <li>跌倒后意识变化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>跌倒时撞伤头部</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>跌倒时未撞到头部</li> <li>在家跌倒</li> <li>跌倒后意识无变化</li> </ul>
疲乏（感觉比平时更疲倦或更虚弱）	<ul style="list-style-type: none"> <li>无法醒来</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>头晕</li> <li>过于疲劳，以至于无法下床或去上厕所</li> </ul>

	重大紧急情况: 请拨打 911	轻微紧急情况: 请前往 MSK 的 UCC	非紧急情况: 请致电细胞疗法部门, 电话: 646-608-3150
发热或寒战		<ul style="list-style-type: none"> <li>经口测量体温时, 发热 <math>\geq 100.4</math> °F (38 °C)</li> <li>颤抖性寒战 (体温可能正常)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>感冒症状 (流鼻涕、流眼泪、打喷嚏、咳嗽)</li> </ul>
口腔疼痛 (粘膜炎)	<ul style="list-style-type: none"> <li>没有呼吸</li> <li>呼吸困难</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>口腔内有鲜红色血液</li> <li>吞咽困难</li> <li>牙龈、嘴唇或口腔内部出现白斑或溃疡</li> <li>使用止痛药后疼痛没有缓解</li> </ul>
恶心或呕吐 (感觉想呕吐)		<ul style="list-style-type: none"> <li>剧烈胃痛</li> <li>呕吐物中带血或“咖啡渣”物质</li> <li>无法控制的持续恶心和呕吐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>服药后呕吐</li> <li>服用抗恶心药物后恶心症状仍未停止</li> </ul>
疼痛	<ul style="list-style-type: none"> <li>剧烈胸痛</li> <li>胸部有严重挤压或压力感</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>突发性剧烈头痛</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新发或无法控制的疼痛</li> <li>心脏狂跳</li> <li>心脏砰砰跳</li> <li>胸部或胃部灼痛</li> <li>排尿或排便时出现疼痛或烧灼感</li> <li>中央静脉导管 (CVC) 插入部位疼痛</li> <li>通过 CVC 注射药物或液体时出现疼痛</li> </ul>
皮疹			<ul style="list-style-type: none"> <li>新发皮疹</li> <li>皮疹, 伴有疼痛、瘙痒或两者兼有</li> </ul>
肿胀	<ul style="list-style-type: none"> <li>呼吸困难</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>喉咙肿胀</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>腿部、手臂或手部肿胀</li> <li>突发性肿胀, 可能伴有疼痛</li> </ul>
排尿			<ul style="list-style-type: none"> <li>尿血</li> <li>排尿时疼痛或灼热</li> <li>超过 8 小时无法排尿</li> </ul>